



INNOMOUNT – Montagesystem
INNOMOUNT – Mounting system

GESAMTKATALOG / MAIN CATALOGUE 03/2020

Inhalt

Content

2	WAFFENKENNZAHLEN	ID NUMBER	2
4	AUFKIPPMONTAGEN	TIP OFF MOUNTS	4
5	ZF-Aufnahmen	<i>Scope supports</i>	5
6	Schnellspannmontage - einteilig	<i>Quick release mount - one piece</i>	6
8	Schnellspannmontage - zweiteilig/gekröpft	<i>Quick release mount - two piece/offset</i>	8
9	Schnellspannmontage - zweiteilig (Variabel!)	<i>Quick release mount - two piece (Variable!)</i>	9
10	Festmontage - einteilig	<i>Fixed mount - one piece</i>	10
	Blaser/Picatinny - Schiene	<i>Blaser/Picatinny - rail</i>	
11	Sondermontagen	<i>Special purpose mounts</i>	11
12	Schnellspannmontage - Wärmebild/Nachtsichtoptik	<i>Quick release mount -thermal/night vision</i>	12
20	Schnellspannmontage - Reflexvisiere	<i>Quick release mount - reflex visor</i>	20
	Basen - Weaver - zweiteilig	<i>Bases - Weaver - two piece</i>	
21	Multirail	<i>Multirail</i>	21
22	DOUBLE SIGHT	DOUBLE SIGHT	22
24	BRÜCKENSCHWENKMONTAGEN	SWING MOUNTS	24
28	TAKTISCHE MONTAGEN	TACTICAL MOUNTS	28
29	Taktische Montage - Block	<i>Tactical mount - block</i>	29
30	Taktische Montage - Flex	<i>Tactical mount - flex</i>	30
32	Taktische Montage - Flex offset	<i>Tactical mount - flex offset</i>	32

www.tulon.ru

Waffenkennzahlen

ID number

Bestellbeispiel: **70-SR-11-002-010-150-086**
 Weitere Bauhöhen: **70-SR-11-004-030-150-086**
70-SR-11-006-050-150-086

Fabrikat	Modell	WKZ	Weaverbasen		Schwenkmontage - Oberteile			
			2tlg.	15mm Prisma - (-150)		EAW (-160)		
				Bauhöhe Vorderfuss* XXX	Bauhöhe Distanzrolle* YYY	Bauhöhe Vorderfuss* XXX	Bauhöhe Distanzrolle* YYY	
Anschütz	1574	154	x	002	025	004	010	
Anschütz	1780	151	x	002	010	006	015	
Anschütz	1770 / Match 54	001		002	010	006	015	
Anschütz	Match 64	028		002	010	006	015	
Antonio Zoli	1900 Reptierer	305	x	002	035	004	020	
Benelli	ARGO	273	x	002	010	006	015	
BRNO	CZ531	965		002	040	004	025	
BRNO	Scandinavian	048		002	040	004	025	
BSA	Repetierer	927		002	040	004	025	
Carl Gustav	1900	005	x	002	035	004	020	
Carl Gustav	2000	194	x	002	010	206	015	
Carl Gustav	3000	215	x	002	010	006	015	

Fabrikat	Modell	WKZ	Weaverbasen	Schwenkmontage - Oberteile			
			2tlg.	15mm Prisma - (-150)		EAW (-160)	
				Bauhöhe Vorderfuss* XXX	Bauhöhe Distanzrolle* YYY	Bauhöhe Vorderfuss* XXX	Bauhöhe Distanzrolle* YYY
Carl Gustav	4000	259	x	002	010	006	015
Fabarm	liris	403	x	002	010	006	015
FN Browning	A-Bolt, Eurobolt	002		002	010	006	015
FN Browning	BAR / MARAL	003	x	002	010	006	015
FN Browning	BLR	103	x	002	010	006	015
FN Browning	Brow Mauser	004	x	002	050	002	015
FN Browning	European	143	x	002	010	006	015
Haenel	Jäger 10, ab Nr. 921	226	x	206	080	206	045
Heckler & Koch	SLB 2000-Light	187	x	002	010	006	015
Heym	SR 20	060	x	002	050	002	015
Heym	SR 21	306	x	206	065	206	030
Heym	SR 30	206	x	206	065	206	030
Howa	1500	218	x	206	080	206	045
Kepplinger	Repetierer	955		002	040	004	025
Krico	600,700,900,902	006	x	002	025	004	010
Marlin	1895/444/338/336/308	036		002	010	006	015
Mauser	97	029		002	030	004	015
Mauser	225 Titan	145	x	002	035	004	020
Mauser	94-96<	156		002	040	004	025
Mauser	94-96>	256		002	030	004	015
Mauser	K98 / M12	010	x	002	050	002	015
Mauser	M18	007	x	206	080	206	045
Merkel	SR 1	186	x	002	015	006	020
Merkel	SR 1 Basic	286	x	002	010	006	015
Parker Hale	Safari 1200	011		002	050	002	015
Pfeifer	SR2	030		002	010	006	015
Remington	700 short / long action	012	x	206	080	206	045
Remington	7400-7600-750	013	x	002	010	006	015
Remington	750/740/742/760	074	x	002	010	006	015
Remington	Seven / 600/ 673	078		002	040	004	025
Rössler	Titan 16	031		206	070	206	035
Rössler	Titan 6 / Titan 3	459	x	206	050	206	015
Sabatti	Rover	155		002	040	004	025
Santa Barbara	Mauser	044	x	002	050	002	015
Sauer	200	059	x	002	010	006	015
Sauer	100/101	014	x	206	080	206	045
Sauer	202 Standard / Magnum	406	x	002	025	004	010
Sauer	80,90,92	015	x	002	010	006	015
Savage	110,116	016		206	050	206	015
Schultz & Larsen	M 97 DL	199		002	030	004	015
Steyr	Mod L	093	x	002	010	006	015
Steyr	Mod M Luxus L M S	086	x	002	010	006	015
Steyr	Mod M72	019		002	010	006	015
Steyr	Mod SL	017	x	002	010	006	015
Steyr	SBS96/SM12/Classic	027	x	002	010	006	015
Swiss Arms	SHR 970	175	x	002	010	006	015
Verney Carron	Auto Impact	405		002	025	004	010
Verney Carron	L.A.	032		002	010	006	015
Verney Carron	Repetierer	919		002	025	004	010
Voere	Kuffstein 2165	021	x	002	050	002	015
Voere Neu!Alu	Automat 2185	141	x	002	010	006	015
Voere Neu!Alu	Titan II	045	x	002	035	004	020
Weatherby	.240 Weath	058		002	025	004	010
Weatherby	Mark V,Vanguard	023		206	080	206	045
Winchester	M70 .223WSSM	117		002	045	002	010
Winchester	Mod 70	024		002	045	002	010
Zastava	Mini Mauser	107		002	040	004	025
Zastava	Mod 70	049	x	002	050	002	015

* kleinstmögliche Bauhöhen

* minimum construction heights

Artikelnummer

Item number

Montagetyp / Mounting type

Oberteil / Upper part

Bauhöhe / Construction height

Angaben in mm / dimensions in mm

Kröpfung / Offset

Angaben in mm / dimensions in mm

Waffenkennzahl / Weapon code

Vorneigung / Pre-tilt

Angaben in MOA / data in MOA

50-SR-07-00-200-20MOA

www.tulon.ru

50 - SSM einteilig
51 - SSM zweiteilig
52 - SSM Reflexvisiere
53 - FM einteilig
54 - SSM zweiteilig variabel
55 - SSM multifunktional
56 - FM zweiteilig variabel


26 - Ringe 25,4/26 mm
30 - Ringe 30 mm
34 - Ringe 34 mm
35 - Ringe 35 mm
36 - Ringe 36 mm
40 - Ringe 40 mm
VM - Zeisschiene
LM - 70° Prismenschiene
SR - Swarovskischiene
SB - S&B Convexschiene
DS - Docter sight
AM - Aimpoint Micro
PT - Picatinny
PA - Pulsar APEX / Digisight / Trail Thermal sight
TH - Pulsar Thermion / Digex
YP - Yukon Photon
ATN - X-Sight I+II
ATN4 - X-Sight 4K
DH - Dedal Hunter
AR - TVT Archer
PD - Pard 008 / SA Series
GSWH - GSCI Wolfhound
IRS - I Ray Saim / Liemke Sperber 25/35
IRX - X I Ray Xsight / Liemke Sperber 50 & 64 / Lahoux Scope
IRM - I Ray Mini / Liemke Merlin 25

100 - INNOGUN
200 - Weaver / Picatinny*
400 - Tikka T3
520 - CZ 550 / CZ 557
600 - Sauer 303
650 - Sauer 404
700 - Sako
800 - Blaser
900 - Merkel B3/B4/KR1/K3
950 - 12 mm Prisma


ZF-Aufnahmen

Scope supports


AUFKIPPMONTAGEN




Ø-Ring



Bauhöhe Ring




www.tulon.ru



Richtige Bauhöhe

Correct construction height



Richtige Bauhöhe? Verstellturmunterseite beachten!
Correct construction height? Turret bottom!

Modell / model	A (mm) Ring standard
Innogun (100)	1,5
Blaser (800)	1,5
Merkel B3/B4 (900)	1,5
12 mm - Prisma (950)	1,5
Weaver/Picatinny (200)	6
Tikka T3 (400)	6
CZ 550 (520)	4
Sauer 303 (600)	4
Sauer 404 (650)	1,5
Sako (700)	3,0

Schnellspannmontage (SSM) – einteilig

Quick release mounting (SSM) – one piece



www.pulon.ru

Base (WKZ)	Swarovski SR	Zeiss ZM/VM	S&B Convex	LM Schiene	Ring 40 mm*	Ring 36 mm*	
Innogun (100)	50-SR-10-00-100	50-VM-09-00-100	50-SB-10-00-100	50-LM-17-00-100	50-40-16-00-100	50-36-16-00-100	
Weaver/Picatinny (200) ¹	50-SR-08-00-200	50-VM-07-00-200	50-SB-08-00-200	50-LM-15-00-200	50-40-14-00-200	50-36-14-00-200	
Weaver/Picatinny (200) gekröpft ²	50-SR-08-25-200	50-VM-07-25-200	50-SB-08-25-200	50-LM-15-25-200	50-40-14-25-200	50-36-14-25-200	
Tikka T3 (400)	50-SR-10-00-400	50-VM-09-00-400	50-SB-10-00-400	50-LM-17-00-400	50-40-16-00-400	50-36-16-00-400	
CZ 550/557 (520)	50-SR-10-00-520	50-VM-09-00-520	50-SB-10-00-520	50-LM-17-00-520	50-40-16-00-520	50-36-16-00-520	
Sauer 303 (600) bis 06/2019	50-SR-09-00-600	50-VM-08-00-600	50-SB-09-00-600	50-LM-15-00-600	50-40-14-00-600	50-36-14-00-600	
Sauer 404 (650)	50-SR-09-00-650	50-VM-08-00-650	50-SB-09-00-650	50-LM-15-00-650	50-40-14-00-650	50-36-14-00-650	
Blaser (800)	50-SR-10-00-800	50-VM-09-00-800	50-SB-10-00-800	50-LM-15-00-800	50-40-14-00-800	50-36-14-00-800	
Merkel B3/B4/K3/K5 (900)	50-SR-10-00-900	50-VM-07-00-900	50-SB-10-00-900	50-LM-14-00-900	50-40-13-00-900	50-36-13-00-900	
12 mm - Prisma (950)	50-SR-10-00-950	50-VM-09-00-950	50-SB-10-00-950	50-LM-17-00-950	50-40-16-00-950	50-36-16-00-950	

¹ Auch passend für Merkel Helix/Steel Action/Sako S20 etc.; Achsmaß der Klemmelemente 110 mm

¹ Also fits Merkel Helix/Steel Action/Sako S20 etc.; Axis dimension of clamp 110 mm

² Auch passend für Strasser/Benelli Argo etc.; Achsmaß der Klemmelemente 85 mm

² Also fits Strasser/Benelli Argo etc.; Axis dimension of clamp 85 mm

NEU!

NEW!



Gesamtlänge: 200 mm
Overall width: 200 mm

**Picatinny long -
jetzt für alle Modelle**
*Picatinny long -
now for all models*



**Weaver/Picatinny -
mit und ohne Kröpfung
(25 mm)**
*Weaver/Picatinny -
with and without offset
(25 mm)*

AUFKIPPMONTAGEN

	Ring 35 mm*	Ring 34 mm*	Ring 30 mm*	Ring 25,4 mm*	Picatinny	Picatinny long
	50-35-16-00-100	50-34-16-00-100	50-30-16-00-100	50-26-16-00-100	50-PT-20-00-100	50-PT-20-80-100
	50-35-14-00-200	50-34-14-00-200	50-30-14-00-200	50-26-14-00-200	50-PT-20-00-200	50-PT-20-60-200
	50-35-14-25-200	50-34-14-25-200	50-30-14-25-200	50-26-14-25-200	50-PT-20-25-200	-
	50-35-16-00-400	50-34-16-00-400	50-30-16-00-400	50-26-16-00-400	50-PT-20-00-400	50-PT-20-60-400
	50-35-16-00-520	50-34-16-00-520	50-30-16-00-520	50-26-16-00-520	50-PT-20-00-520	50-PT-20-60-520
	50-35-14-00-600	50-34-14-00-600	50-30-14-00-600	50-26-14-00-600	50-PT-20-00-600	50-PT-20-70-600
	50-35-14-00-650	50-34-14-00-650	50-30-14-00-650	50-26-14-00-650	50-PT-20-00-650	50-PT-20-70-650
	50-35-14-00-800	50-34-14-00-800	50-30-14-00-800	50-26-14-00-800	50-PT-20-00-800	50-PT-20-100-800
	50-35-13-00-900	50-34-13-00-900	50-30-13-00-900	50-26-13-00-900	50-PT-20-00-900	50-PT-20-110-900
	50-35-16-00-950	50-34-16-00-950	50-30-16-00-950	50-26-16-00-950	50-PT-20-00-950	-



* Ringmontagen sind in der Bauhöhe gemäß Tabelle sowie in +3 und +6 mm höheren Ausführungen erhältlich. Bitte bei der Bestellangabe berücksichtigen.

* Ring mountings are available in the construction heights as listed in the table as well as in +3 and +6 mm higher versions. Please take this into account for ordering.

Schnellspannmontage (SSM) – zweiteilig Quick release mounting (SSM) – two piece



	Weaver/Picatinny (200)
Swarovski SR	51-SR-08-00-200
Zeiss ZM/VM	51-VM-07-00-200
S&B Convex	51-SB-08-00-200
LM Schiene	51-LM-15-00-200
Ring 40 mm*	51-40-14-00-200
Ring 36 mm*	51-36-14-00-200
Ring 35 mm*	51-35-14-00-200
Ring 34 mm*	51-34-14-00-200
Ring 30 mm*	51-30-14-00-200
Ring 25,4 mm*	51-26-14-00-200

www.tulon.ru

Schnellspannmontage (SSM) – zweiteilig/gekröpft Quick release mounting (SSM) – two piece/offset



	Weaver/Picatinny (200)
Swarovski SR	51-SR-08-25-200
Zeiss ZM/VM	51-VM-07-25-200
S&B Convex	51-SB-08-25-200
LM Schiene	51-LM-15-25-200
Ring 40 mm*	51-40-14-25-200
Ring 36 mm*	51-36-14-25-200
Ring 35 mm*	51-35-14-25-200
Ring 34 mm*	51-34-14-25-200
Ring 30 mm*	51-30-14-25-200
Ring 25,4 mm*	51-26-14-25-200

* Ringmontagen sind in der Bauhöhe gemäß Tabelle sowie in **+3** und **+6 mm** höheren Ausführungen erhältlich. Bitte bei der Bestellangabe berücksichtigen.

* Ring mountings are available in the construction heights as listed in the table as well as in **+3** and **+6 mm** higher versions. Please take this into account for ordering.

Schnellspannmontage (SSM) – zweiteilig (Variabel!) Quick release mounting (SSM) – two piece (Variable!)



www.tulon.ru

	Weaver/Picatinny (200)
Swarovski SR	54-SR-15-00-200
Zeiss ZM/VM	54-VM-15-00-200
Pulsar APEX / Digisight / Trail Thermal sight	54-PA-17-00-200
Pulsar Thermion / Digex	54-TH-26-00-200
Dedal Hunter	54-DH-18-00-200
Yukon	54-YP-33-00-200
ATN	54-ATN-18-00-200
ATN 4	54-ATN4-26-00-200
I Ray Saim	54-IRS-17-00-200
I Ray Xsight	54-IRX-17-00-200
I Ray Mini	54-IRM-17-00-200
Pard 008 / SA Series	54-PD-19-00-200
TVT - Archer	54-AR-17-00-200
Picatinny	54-PT-21-00-200
Ring 40 mm	54-40-20-00-200
Ring 36 mm	54-36-20-00-200
Ring 35 mm	54-35-20-00-200
Ring 34 mm	54-34-20-00-200
Ring 30 mm	54-30-20-00-200
Ring 25,4 mm	54-26-20-00-200

Festmontage (FM) – zweiteilig (Variabel!) Fixed mounting (FM) – two piece (Variable!)

NEU für Sako!
NEW for Sako!



	Sako (700)
Swarovski SR	56-SR-18-00-700
Zeiss ZM/VM	56-VM-18-00-700
Pulsar APEX / Digisight / Trail Thermal sight	56-PA-20-00-700
Pulsar Thermion/Digex	56-TH-29-00-700
Dedal Hunter	56-DH-21-00-700
Yukon	56-YP-36-00-700
ATN	56-ATN-21-00-700
ATN 4	56-ATN4-29-00-700
I Ray Saim	56-IRS-20-00-700
I Ray Xsight	56-IRX-20-00-700
I Ray Mini	56-IRM-20-00-700
Pard 008 / SA Series	56-PD-22-00-700
TVT - Archer	56-AR-20-00-700
Picatinny	56-PT-24-00-700
Ring 40 mm	56-40-23-00-700
Ring 36 mm	56-36-23-00-700
Ring 35 mm	56-35-23-00-700
Ring 34 mm	56-34-23-00-700
Ring 30 mm	56-30-23-00-700
Ring 25,4 mm	56-26-23-00-700

Festmontage (FM) – einteilig Fixed mount (FM) – one piece



Base (WKZ)	Swarovski SR	Zeiss ZM/VM	S&B Convex	LM Schiene	Ring 40 mm*
Weaver/Picatinny (200)	53-SR-08-00-200	53-VM-07-00-200	53-SB-08-00-200	53-LM-15-00-200	53-40-14-00-200
Weaver/Picatinny (200)	53-SR-08-25-200	53-VM-07-25-200	53-SB-08-25-200	53-LM-15-25-200	53-40-14-25-200
Tikka T3 (400)	53-SR-10-00-400	53-VM-09-00-400	53-SB-10-00-400	53-LM-17-00-400	53-40-16-00-400
CZ 550/557 (520)	53-SR-10-00-520	53-VM-09-00-520	53-SB-10-00-520	53-LM-17-00-520	53-40-16-00-520
Sauer 303 (600)	53-SR-09-00-600	53-VM-08-00-600	53-SB-09-00-600	53-LM-15-00-600	53-40-14-00-600
Sauer 404 (650)	53-SR-09-00-650	53-VM-08-00-650	53-SB-09-00-650	53-LM-15-00-650	53-40-14-00-650

Base (WKZ)	Ring 36 mm*	Ring 35 mm*	Ring 34 mm*	Ring 30 mm*	Ring 25,4 mm*
Weaver/Picatinny (200)	53-36-14-00-200	53-35-14-00-200	53-34-14-00-200	53-30-14-00-200	53-26-14-00-200
Weaver/Picatinny (200)	53-36-14-25-200	53-35-14-25-200	53-34-14-25-200	53-30-14-25-200	53-26-14-25-200
Tikka T3 (400)	53-36-16-00-400	53-35-16-00-400	53-34-16-00-400	53-30-16-00-400	53-26-16-00-400
CZ 550/557 (520)	53-36-16-00-520	53-35-16-00-520	53-34-16-00-520	53-30-16-00-520	53-26-16-00-520
Sauer 303 (600)	53-36-14-00-600	53-35-14-00-600	53-34-14-00-600	53-30-14-00-600	53-26-14-00-600
Sauer 404 (650)	53-36-14-00-650	53-35-14-00-650	53-34-14-00-650	53-30-14-00-650	53-26-14-00-650

Blaser Picatinny – Schiene (FM) Blaser Picatinny – rail (FM)



53-PT-12-00-800

* Ringmontagen sind in der Bauhöhe gemäß Tabelle sowie in +3 und +6 mm höheren Ausführungen erhältlich. Bitte bei der Bestellangabe berücksichtigen.

* Ring mountings are available in the construction heights as listed in the table as well as in +3 and +6 mm higher versions. Please take this into account for ordering.

Sondermontagen (aller Modelle auf Anfrage) Special mountings (of all models on request)

Größere Bauhöhe z.B. für Vorsatz-Nachtsichtgeräte*

Larger construction height e.g. for night vision device attachments*



Blaser - VM

50-VM-20-00-800

Schiene um 10 mm erhöht
Rail elevated by 10 mm



Base (WKZ)	Swarovski SR	Zeiss ZM/VM
Weaver/Picatinny (200)	50-SR-20-00-200	50-VM-20-00-200
Blaser (800)	50-SR-20-00-800	50-VM-20-00-800

Größerer Augenabstand z.B. für Nachschalt-Nachtsichtgeräte*

Larger eye distance e.g. for ancillary night vision devices*




z.B. Blaser - Ring

50-30-14-20-800

Vorderer Ring um 20 mm nach vorne versetzt
Front ring with 20 mm forward offset

Vorneigung

Pre-tilt



Blaser - Ring

z.B. 50-30-14-00-800-20MOA

Picatinny - Ring

z.B. 50-30-14-00-200-20MOA

z.B. 50-30-14-25-200-20MOA

* Bitte beachten Sie jeweils die Gesetzeslage Ihres Landes.

* Please note in each case the legal situation in your country.

Schnellspannmontage (SSM) – einteilig

Quick release mounting (SSM) – one piece

Pulsar APEX / Digisight / Trail Thermal sight



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-PA-10-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-PA-17-00-200
Tikka T3 (400)	50-PA-10-00-400
CZ 550/557 (520)	50-PA-10-00-520
Sauer 303 (600)	50-PA-10-00-600
Sauer 404 (650)	50-PA-10-00-650
Blaser (800)	50-PA-10-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-PA-10-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 25)
Schwenkmontage für Drehbolzenveschluß EAW	(Seite 25)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-PA-20-00-700

www.tulon.ru

Pulsar Thermion / Digex



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-TH-24-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-TH-26-00-200
Tikka T3 (400)	50-TH-24-00-400
CZ 550/557 (520)	50-TH-24-00-520
Sauer 303 (600)	50-TH-24-00-600
Sauer 404 (650)	50-TH-24-00-650
Blaser (800)	50-TH-20-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-TH-24-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 25)
Schwenkmontage für Drehbolzenveschluß EAW	(Seite 25)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-TH-29-00-700

ATN 4
X-Sight 4K PRO / X-Sight 4K Buckhunter / Thor 4



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-ATN4-24-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-ATN4-24-00-200
Tikka T3 (400)	50-ATN4-24-00-400
CZ 550/557 (520)	50-ATN4-24-00-520
Sauer 303 (600)	50-ATN4-24-00-600
Sauer 404 (650)	50-ATN4-24-00-650
Blaser (800)	50-ATN4-24-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-ATN4-24-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 25)
Schwenkmontage für Drehbolzenveschluß EAW	(Seite 25)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-ATN4-29-00-700

www.tulon.ru

Zubehör siehe Seite 23: Art.-Nr. 23-30-45 / 24-PT-15
Accessories on Page 23: Item No. 23-30-45 / 24-PT-15

ATN
X-Sight I+II / Thor / Mars



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-ATN-12-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-ATN-12-00-200
Tikka T3 (400)	50-ATN-12-00-400
CZ 550/557 (520)	50-ATN-12-00-520
Sauer 303 (600)	50-ATN-12-00-600
Sauer 404 (650)	50-ATN-12-00-650
Blaser (800)	50-ATN-12-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-ATN-12-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 25)
Schwenkmontage für Drehbolzenveschluß EAW	(Seite 25)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-ATN-21-00-700



Adapter	24-ATN-10
----------------	-----------

Bauhöhe 10 mm (für Objektivdurchmesser 70 mm)
Construction height 10 mm (for lens diameter 70 mm)

Schnellspannmontage (SSM) – einteilig

Quick release mounting (SSM) – one piece

AUFKIPPMONTAGEN

Yukon
Photon



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-YP-27-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-YP-27-00-200
Tikka T3 (400)	50-YP-27-00-400
CZ 550/557 (520)	50-YP-27-00-520
Sauer 303 (600)	50-YP-27-00-600
Sauer 404 (650)	50-YP-27-00-650
Blaser (800)	50-YP-27-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-YP-27-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 25)
Schwenkmontage für Drehbolzenveschluß EAW	(Seite 25)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-YP-36-00-700

www.tulon.ru

Dedal
Hunter



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-DH-14-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-DH-18-00-200
Tikka T3 (400)	50-DH-14-00-400
CZ 550/557 (520)	50-DH-14-00-520
Sauer 303 (600)	50-DH-14-00-600
Sauer 404 (650)	50-DH-14-00-650
Blaser (800)	50-DH-14-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-DH-14-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 25)
Schwenkmontage für Drehbolzenveschluß EAW	(Seite 25)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-DH-21-00-700

**Fortuna
General**



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-FG-18-00-200
Weaver/Picatinny 40mm gekröft	50-FG-18-40-200
Blaser (800)	50-FG-18-00-800

www.tulon.ru

**Fortuna
General One**



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-FGI-14-00-200
Weaver/Picatinny 40mm gekröft	50-FGI-14-40-200
Blaser (800)	50-FGI-14-00-800

AUFKIPPMONTAGEN

Schnellspannmontage (SSM) – einteilig

Quick release mounting (SSM) – one piece

AUFKIPPMONTAGEN

TVT Archer



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-AR-13-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-AR-17-00-200
Tikka T3 (400)	50-AR-13-00-400
CZ 550/557 (520)	50-AR-13-00-520
Sauer 303 (600)	50-AR-13-00-600
Sauer 404 (650)	50-AR-13-00-650
Blaser (800)	50-AR-13-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-AR-13-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 25)
Schwenkmontage für Drehbolzenveschluß EAW	(Seite 25)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-AR-20-00-700

www.tulon.ru

Pard 008 / SA Series



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-PD-13-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-PD-19-00-200
Tikka T3 (400)	50-PD-13-00-400
CZ 550/557 (520)	50-PD-13-00-520
Sauer 303 (600)	50-PD-13-00-600
Sauer 404 (650)	50-PD-13-00-650
Blaser (800)	50-PD-13-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-PD-13-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 25)
Schwenkmontage für Drehbolzenveschluß EAW	(Seite 25)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-PD-22-00-700

GSCI
Wolfhound



ACOG Rail

ACOG Rail

Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-GS-16-00-200
Blaser (800)	50-GS-16-00-800

www.tulon.ru

Schnellspannmontage (SSM) – einteilig

Quick release mounting (SSM) – one piece

AUFKIPPMONTAGEN

I Ray – Mini
(Liemke Merlin 19E/25E)



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-IRM-16-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-IRM-17-00-200
Tikka T3 (400)	50-IRM-16-00-400
CZ 550/557 (520)	50-IRM-16-00-520
Sauer 303 (600)	50-IRM-16-00-600
Sauer 404 (650)	50-IRM-16-00-650
Blaser (800)	50-IRM-16-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-IRM-16-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 25)
Schwenkmontage für Drehbolzenverschluß EAW	(Seite 25)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-IRM-20-00-700

www.tulon.ru

I Ray – Mini
(Liemke Merlin 19/25)



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-IRM-13-00-200

I Ray – Saim
(Liemke Sperber 25/35)



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-IRS-16-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-IRS-17-00-200
Tikka T3 (400)	50-IRS-16-00-400
CZ 550/557 (520)	50-IRS-16-00-520
Sauer 303 (600)	50-IRS-16-00-600
Sauer 404 (650)	50-IRS-16-00-650
Blaser (800)	50-IRS-16-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-IRS-16-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 25)
Schwenkmontage für Drehbolzenverschluß EAW	(Seite 25)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-IRS-20-00-700

www.tulon.ru

I Ray – Xsight
(Liemke Sperber 50 & 64 / Lahoux Scope)



Base (WKZ)	
Weaver/Picatinny (200)	50-IRX-16-00-200
Weaver/Picatinny zweiteilig variabel (Seite 9)	54-IRX-17-00-200
Tikka T3 (400)	50-IRX-16-00-400
CZ 550/557 (520)	50-IRX-16-00-520
Sauer 303 (600)	50-IRX-16-00-600
Sauer 404 (650)	50-IRX-16-00-650
Blaser (800)	50-IRX-16-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-IRX-16-00-900
Schwenkmontage für 15mm Prisma	(Seite 25)
Schwenkmontage für Drehbolzenverschluß EAW	(Seite 25)
Sako zweiteilig variabel (Seite 9)	56-IRX-20-00-700

Schnellspannmontage (SSM) – Reflexvisiere

Quick release mounting (SSM) – reflex visor

Base (WKZ)	Docter sight	Aimpoint Micro	Picatinny
Weaver/Picatinny (200)	52-DS-10-00-200	-	-
Weaver/Picatinny (200) slight	52-DS-05-00-200	52-AM-05-00-200	-
Blaser (800) slight long *	52-DS-06-00-800	52-AM-06-00-800	52-PT-12-00-800
Sauer 303 (600) slight	52-DS-04-00-600	52-AM-04-00-600	-
Sauer 404 (650) slight long	52-DS-06-00-650	52-AM-06-00-650	52-PT-12-00-650
Merkel (900) slight long	52-DS-06-00-900	52-AM-06-00-900	52-PT-12-00-900
Tikka (400) slight	52-DS-05-00-400	52-AM-05-00-400	-

* für R93 / R8 / B95 / B97 / S2 / D99 / K95



Abbildungen zeigen Montagen mit Zubehör.
Picture shows mounts with accessories.

Basen – Weaver – zweiteilig

Bases – Weaver – two piece



Bestellnr.: 10-00-WKZ
Order number: 10-00-WKZ

Aluminium
Aluminium

Fabrikat	Modell	WKZ
Anschütz	1780	151
Anschütz	1574	154
Benelli	ARGO	273
Bergara	BA14	040
Carl Gustav	1900	005
Carl Gustav	2000	194
Carl Gustav	3000	215
Carl Gustav	4000	259
Fabarm	Iris	403
FN Browning	European	143
FN Browning	Brow Mauser	004
FN Browning	BAR/Maral	003
FN Browning	BLR	103
Haenel	Jäger 10, ab Nr. 921	226

Fabrikat	Modell	WKZ
Heckler & Koch	SLB 2000-Light	187
Heym	SR 20	060
Heym	SR 21	306
Heym	SR 30	206
Howa	1500	216
Krico	600 / 700 / 900 / 902	006
Mauser	225 Titan	145
Mauser	K 98 / M12	010
Mauser	M18	007
Merkel	SR 1	186
Merkel	SR 1 Basic	286
Remington	700	012
Remington	750 / 740 / 742 / 760	074
Rössler	Titan 3/Titan 6	459


Fabrikat	Modell	WKZ
Santa Barbara	Mauser	044
Sauer	200	059
Sauer	202	406
Sauer	80, 90, 92	015
Sauer	100 / 101	014
Steyr	Mod. L	093
Steyr	Mod. M Luxus L M S	086
Steyr	Mod. SL	017
Steyr	SBS96/SM12/Classic	027
Swiss Arms	SHR 970	175
Voere	Kufstein 2165	021
Voere Neu! Alu	Titan II	045
Zastava	Mod. 70	049
Zoli	1900 Repetierer	305

Oder WKZ siehe Seite 3

Multirail/Picatinnyrail

Multirail/Picatinnyrail

Picatinny – Blaser



Picatinny



Waffe	Bestellnummer Multirail Picatinny – Blaser	Bestellnummer Multirail Picatinny – Blaser – 20MOA	Bestellnummer Picatinny	Bestellnummer Picatinny – 20MOA
Anschütz 1780	12-PT-800-00-151	-	11-PT-ST-00-151	-
Benelli Argo	12-PT-800-00-273	-	11-PT-ST-00-273	-
Bergara BA 13	12-PT-800-00-034	-	11-PT-ST-00-034	-
Bergara B 14 LA*	12-PT-800-00-041	12-PT-800-00-041-20MOA	11-PT-ST-00-041	11-PT-ST-00-041-20MOA
Bergara B 14 SA*	12-PT-800-00-042	12-PT-800-00-042-20MOA	11-PT-ST-00-042	11-PT-ST-00-042-20MOA
FN Browning BAR	12-PT-800-00-003	-	11-PT-ST-00-003	-
FN Browning A – Bolt 3 LA*	12-PT-800-00-037	-	11-PT-ST-00-037	-
FN Browning A – Bolt 3 SA*	12-PT-800-00-038	-	11-PT-ST-00-038	-
Haenel Jäger 10 ab Nr. 921	12-PT-800-00-226	-	11-PT-ST-00-226	-
Heym SR30	12-PT-800-00-206	-	11-PT-ST-00-206	-
Heym SR21	12-PT-800-00-306	-	11-PT-ST-00-306	-
Howa 1500 LA*	12-PT-800-00-218	12-PT-800-00-218-20MOA	11-PT-ST-00-218	11-PT-ST-00-218-20MOA
Howa 1500 SA*	12-PT-800-00-217	12-PT-800-00-217-20MOA	11-PT-ST-00-217	11-PT-ST-00-217-20MOA
Howa 1500 MA*	12-PT-800-00-219	-	11-PT-ST-00-219	-
Krico 600	12-PT-800-00-033	-	11-PT-ST-00-033	-
Marlin 1895/444/338/336/308	12-PT-800-00-036	-	11-PT-ST-00-036	-
Mauser M12	12-PT-800-00-020	-	11-PT-ST-00-020	-
Mauser M18	12-PT-800-00-007	12-PT-800-00-007-20MOA	11-PT-ST-00-007	11-PT-ST-00-007-20MOA
Mauser K98 (ohne Wulst)	12-PT-800-00-026	12-PT-800-00-026-20MOA	11-PT-ST-00-026	11-PT-ST-00-026-20MOA
Remington 700 LA*	12-PT-800-00-009	12-PT-800-00-009-20MOA	11-PT-ST-00-009	11-PT-ST-00-009-20MOA
Remington 700 SA*	12-PT-800-00-008	12-PT-800-00-008-20MOA	11-PT-ST-00-008	11-PT-ST-00-008-20MOA
Remington 7400/7600/750	12-PT-800-00-013	-	11-PT-ST-00-013	-
Rohling	12-PT-800-00-000	-	11-PT-ST-00-000	-
Sauer 100/101	12-PT-800-00-014	12-PT-800-00-014-20MOA	11-PT-ST-00-014	11-PT-ST-00-014-20MOA
Sauer 202	12-PT-800-00-407	12-PT-800-00-407-20MOA	11-PT-ST-00-407	11-PT-ST-00-407-20MOA
Sauer 202 Magnum	12-PT-800-00-408	12-PT-800-00-408-20MOA	11-PT-ST-00-408	11-PT-ST-00-408-20MOA
Steyr L - SBS/SM12/Classic	12-PT-800-00-018	-	11-PT-ST-00-018	-
Steyr M - SBS/SM12/Classic	12-PT-800-00-022	-	11-PT-ST-00-022	-
Steyr S - SBS/SM12/Classic	12-PT-800-00-025	-	11-PT-ST-00-025	-
Steyr SL - SBS/SM12/Classic	12-PT-800-00-039	-	11-PT-ST-00-039	-
Tikka T3	12-PT-800-00-400	12-PT-800-00-400-20MOA	11-PT-ST-00-400	11-PT-ST-00-400-20MOA
Tikka M55	12-PT-800-00-401	-	11-PT-ST-00-401	-
Zoli 1900	12-PT-800-00-305	-	11-PT-ST-00-305	-
...

weitere Modelle folgen

* LA = long action; SA = short action; MA = mini action

Double sight

Double sight

DOUBLE SIGHT



www.tulon.ru

Ringoberteil mit Universalschnittstelle für alle INNOMOUNT Ringmontagen

Ring upper part with universal interface for all INNOMOUNT ringmounts

Bestandteil der Montage
Component of mount



Ringdurchmesser	Ausrichtung 90°	Ausrichtung 45°
1"/26 mm	21-26-90	21-26-45
30 mm	21-30-90	21-30-45
34 mm	21-34-90	21-34-45
35 mm	21-35-90	21-35-45
36 mm	21-36-90	21-36-45
40 mm	21-40-90	21-40-45

Artikelnr. für Aufpreis

Article number for additional charge

Bestellbeispiel/Ordering example

1x	Montage/Mount	50-30-14-00-200
1x	Ringoberteil/Ring upper part	21-30-90

Ringoberteil mit Universalschnittstelle für alle INNOMOUNT Ringmontagen mit Aluringen
Ring upper part with universal interface for all INNOMOUNT ringmounts with alu rings

Austauschteil
Replacement part



Ringdurchmesser	Ausrichtung 90°	Ausrichtung 45°
1"/26 mm	22-26-90	22-26-45
30 mm	22-30-90	22-30-45
34 mm	22-34-90	22-34-45
35 mm	22-35-90	22-35-45
36 mm	22-36-90	22-36-45
40 mm	22-40-90	22-40-45

2/3 Ring mit Universalschnittstelle für alle Schienen und Ringversionen
2/3 ring with universal interface for all rail and ring versions



Ringdurchmesser	Ausrichtung 90°	Ausrichtung 45°
1"/26 mm	23-26-90	23-26-45
30 mm	23-30-90	23-30-45
34 mm	23-34-90	23-34-45
35 mm	23-35-90	23-35-45
36 mm	23-36-90	23-36-45
40 mm	23-40-90	23-40-45

Adapter mit Universalschnittstelle
Adapter with universal interface



		Aufsatz
Docter Sight	BH5	24-DS-05
Aimpoint Micro	BH5	24-AM-05
Picatinny	BH10	24-PT-10
Picatinny	BH15	24-PT-15

Artikelnummer

Item number

Montagetyp / Mounting type

Oberteil / Upper part

Bauhöhe Grundkörper / Construction height base

Angaben in mm / dimensions in mm

Bauhöhe/Kröpfung - Vorderfuss Construction height/offset - front foot

Angaben in mm / dimensions in mm

Bauhöhe Distanzrolle Construction height - Distance rings

Angaben in mm / dimensions in mm

Verschlusskörper / Locking system

Waffenkennzahl* / ID No.*

70-SR-11-002-010-150-WKZ

26 - Ringe 25,4/26 mm
30 - Ringe 30 mm
34 - Ringe 34 mm
35 - Ringe 35 mm
36 - Ringe 36 mm
40 - Ringe 40 mm
VM - Zeisschiene
LM - 70° Prismenschiene
SR - Swarovskischiene
PT - Picatinny
PA - Pulsar
YP - Yukon Photon
ATN - X-Sight I+II
ATN4 - X-Sight 4K

70 - Brückenschwenkmontage

002 - gerade; BH 2 mm
004 - gerade; BH 4 mm
006 - gerade; BH 6 mm
010 - gerade; BH 10 mm
206 - gekröpft 20 mm; BH 6 mm
406 - gekröpft 40 mm; BH 6 mm

010 - Bauhöhe 1 mm
015 - Bauhöhe 1,5 mm
020 - Bauhöhe 2 mm
...
125 - Bauhöhe 12,5 mm
130 - Bauhöhe 13 mm
150 - Bauhöhe 15 mm

WKZ - siehe Seite 3
000 - siehe Seite 27

150 - Hebelverschluss (15 mm Prisma)
160 - Drehbolzenverschluss (EAW)

Brückenschwenkmontagen

Swing mounts



	Hebelverschluss (15 mm Prisma)
Swarovski SR	70-SR-12-XXX-YYY-150-WKZ
Zeiss ZM/VM	70-VM-12-XXX-YYY-150-WKZ
Pulsar APEX / Digisight / Trail Thermal sight	70-PA-14-XXX-YYY-150-WKZ
Pulsar Thermion / Digex	70-TH-23-XXX-YYY-150-WKZ
Yukon	70-YP-30-XXX-YYY-150-WKZ
Dedal - Hunter	70-DH-16-XXX-YYY-150-WKZ
ATN	70-ATN-15-XXX-YYY-150-WKZ
ATN 4	70-ATN4-23-XXX-YYY-150-WKZ
I Ray Saim	70-IRS-15-XXX-YYY-150-WKZ
I Ray Xsight	70-IRX-15-XXX-YYY-150-WKZ
I Ray Mini	70-IRM-15-XXX-YYY-150-WKZ
Pard 008 / SA Series	70-PD-15-XXX-YYY-150-WKZ
TVT - Archer	70-AR-14-XXX-YYY-150-WKZ
Picatinny	70-PT-18-XXX-YYY-150-WKZ
Ring 40 mm*	70-40-17-XXX-YYY-150-WKZ
Ring 36 mm*	70-36-17-XXX-YYY-150-WKZ
Ring 35 mm*	70-35-17-XXX-YYY-150-WKZ
Ring 34 mm*	70-34-17-XXX-YYY-150-WKZ
Ring 30 mm*	70-30-17-XXX-YYY-150-WKZ
Ring 26 mm*	70-26-17-XXX-YYY-150-WKZ

	Drehbolzenverschluss EAW
Swarovski SR	70-SR-12-XXX-YYY-160-WKZ
Zeiss ZM/VM	70-VM-12-XXX-YYY-160-WKZ
Pulsar APEX / Digisight / Trail Thermal sight	70-PA-14-XXX-YYY-160-WKZ
Pulsar Thermion / Digex	70-TH-23-XXX-YYY-160-WKZ
Yukon	70-YP-30-XXX-YYY-160-WKZ
Dedal - Hunter	70-DH-16-XXX-YYY-160-WKZ
ATN	70-ATN-15-XXX-YYY-160-WKZ
ATN 4	70-ATN4-23-XXX-YYY-160-WKZ
I Ray Saim	70-IRS-15-XXX-YYY-160-WKZ
I Ray Xsight	70-IRX-15-XXX-YYY-160-WKZ
I Ray Mini	70-IRM-15-XXX-YYY-160-WKZ
Pard 008 / SA Series	70-PD-15-XXX-YYY-160-WKZ
TVT - Archer	70-AR-14-XXX-YYY-160-WKZ
Picatinny	70-PT-18-XXX-YYY-160-WKZ
Ring 40 mm*	70-40-17-XXX-YYY-160-WKZ
Ring 36 mm*	70-36-17-XXX-YYY-160-WKZ
Ring 35 mm*	70-35-17-XXX-YYY-160-WKZ
Ring 34 mm*	70-34-17-XXX-YYY-160-WKZ
Ring 30 mm*	70-30-17-XXX-YYY-160-WKZ
Ring 26 mm*	70-26-17-XXX-YYY-160-WKZ

* Ringmontagen sind in der Bauhöhe gemäß Tabelle sowie in +3 und +6 mm höheren Ausführungen erhältlich. Bitte bei der Bestellangabe berücksichtigen.

* Ring mountings are available in the construction heights as listed in the table as well as in +3 and +6 mm higher versions. Please take this into account for ordering.

XXX = Bauhöhe Vorderfuss | YYY = Bauhöhe Distanzrolle | WKZ (siehe Seite 3) / ohne WKZ = 000 (siehe Seite 27)

XXX = Construction height front foot | YYY = Construction height distance rings | WKZ (see page 3) / without WKZ = 000 (see page 27)

Brückenschwenkmontagen

Swing mounts



Vorderfuß Bestellnr.: 24-VF-...

Front Foot order number: 24-VF-...

Bauhöhe BV	Kröpfung	XXX
2 mm	gerade	002
4 mm	gerade	004
6 mm	gerade	006
10 mm	gerade	010
6 mm*	gekröpft; 20 mm	206
6 mm*	gekröpft; 40 mm	406

* bei Abstand der mittleren Basenbohrungen (B) größer 104 mm

* for distance of middle whols of bases (B) larger than 104 mm



Distanzrolle Bestellnr.: 24-DR-...

Distance Rings order number: 24-DR-...

Bauhöhe BD	YY	YYY
1 mm	0,8 - 1,2	010
1,5 mm	1,3 - 1,7	015
2 mm	1,8 - 2,2	020
2,5 mm	2,3 - 2,7	025
3 mm	2,8 - 3,2	030
3,5 mm	3,3 - 3,7	035
... Höhe durchgehend bis 13 mm ...		
13 mm	12,8 - 13,2	130
15 mm		150

NEU:
Distanzrolle verstellbar
0 und +/-0,15 und +/-0,30

NEW:
Distance Rings adjustable
0 and +/-0,15 and +/-0,30




Bestellbeispiel

Order example

70-SR-12-XXX-YYY-150-000


(für WKZ = 000)

1. Messen des Bauhöhen-Unterschieds (BU)




z.B. gemessen: **BU = 1,2 mm**

2. Bauhöhe Vorderfuß (BV)



z.B.: BU = 1,2 mm --> **BV = 4 mm: XXX = 004**

3. Bauhöhe Distanzrolle (BD)



Berechnung der Bauhöhe BD:

BU	+	BV	-	Konstante	=	YY
1,2 mm	+	4 mm	-	2,5 mm	=	2,7 mm

BD (siehe Tabelle Seite 26) = **2,5 mm**

z.B.: **BD = 2,5 mm: YYY = 025**

70-SR-12-004-025-150-000

Taktische Montage

Tactical mount



Montagetyp / Mounting type

www.tulon.ru

Oberteil / Upper part

Bauhöhe / Construction height

Angaben in mm / dimensions in mm

Kröpfung / Offset

Angaben in mm / dimensions in mm

Waffenkennzahl / Weapon code

Vorneigung / Pre-tilt

Angaben in MOA / data in MOA

60-30-18-00-200-20MOA

60 - SSM einteilig
63 - FM einteilig
64 - SSM einteilig Flex
65 - FM einteilig Flex

30 - Ringe 30 mm
34 - Ringe 34 mm
VM - Zeiss-Schiene
SR - Swarovski-Schiene

200 - Picatinny




Abbildung zeigt Schnellspannmontage mit und ohne Universalschnittstelle
Picture shows quick release mounting with and without universal interface


Ø	Bauhöhe	Vorneigung	Schnellspannmontage	Festmontage
30	18		60-30-18-00-200	63-30-18-00-200
30	23		60-30-23-00-200	63-30-23-00-200
30	18	20 MOA	60-30-18-00-200-20MOA	63-30-18-00-200-20MOA
30	23	20 MOA	60-30-23-00-200-20MOA	63-30-23-00-200-20MOA
34	16		60-34-16-00-200	63-34-16-00-200
34	21		60-34-21-00-200	63-34-21-00-200
34	16	20 MOA	60-34-16-00-200-20MOA	63-34-16-00-200-20MOA
34	21	20 MOA	60-34-21-00-200-20MOA	63-34-21-00-200-20MOA

Ringoberteil mit Universalschnittstelle für alle Taktische Montagen

Ring upper part with universal interface for all Tactical mounts

Bestandteil der Montage

Component of mount



Ringdurchmesser		
30 mm	vorne hinten	26-30-00
		26-30-01-20MOA
		26-30-02-20MOA
34 mm	vorne hinten	26-34-00
		26-34-01-20MOA
		26-34-02-20MOA

Artikelnr. für Aufpreis
Article number for
additional charge

Bestellbeispiel/Ordering example

1x	Montage/Mount	60-30-18-00-200
1x/2x	Ringoberteil/Ring upper part	26-30-00

Ringoberteil mit Universalschnittstelle für alle Taktische Montagen

Ring upper part with universal interface for all Tactical mounts

Austauschteil

Replacement part



Ringdurchmesser		
30 mm	vorne hinten	27-30-00
		27-30-01-20MOA
		27-30-02-20MOA
34 mm	vorne hinten	27-34-00
		27-34-01-20MOA
		27-34-02-20MOA

Adapter mit Universal-
schnittstelle finden Sie
auf Seite 23 unten.
Adapter with
universal interface,
see page 23 below.

Taktische Montage – Flex Tactical mount – flex



0 MOA → ∞

➤ **Vorneigung veränderbar:**

0 - 20MOA / 20 - 40MOA

changable pre-tilt:

0 - 20MOA / 20 - 40MOA

➤ **Ringe auswechselbar**

changeable rings



PATENTED

1. Ringe tauschen

Change rings



2. Ringe drehen

Turn rings



0-MOA



20-MOA



www.tulon.ru

Durchmesser	Bauhöhe	Vorneigung	Bestellnummer Schnellspannmontage (SSM)	Bestellnummer Festmontage (FM)
30	23	0 - 20MOA	64-30-23-00-200-20MOA	65-30-23-00-200-20MOA
30	23	20 - 40MOA	64-30-23-00-200-40MOA	65-30-23-00-200-40MOA
34	21	0 - 20MOA	64-34-21-00-200-20MOA	65-34-21-00-200-20MOA
34	21	20 - 40MOA	64-34-21-00-200-40MOA	65-34-21-00-200-40MOA



Durchmesser	Bauhöhe	Vorneigung	Bestellnummer Ringpaar
30	12	0 - 20MOA	28-30-12-20MOA
30	12	20 - 40MOA	28-30-12-40MOA
34	10	0 - 20MOA	28-34-10-20MOA
34	10	20 - 40MOA	28-34-10-40MOA

Abbildung zeigt 2 Ringpaare mit Universalschnittstelle. Siehe Seite 29

Picture shows 2 ring pairs with universal interface. Look page 29

Taktische Montage – Flex offset

Tactical mount – flex offset



50mm Offset

➤ **Kröpfung + 50mm
durch Adapterplatte**
Offset +50mm with Offsetadapter

➤ **0 - 20MOA**
Vorneigung bei Ringmontage
0 - 20MOA pre-tilt with rings



PATENTED




Abbildung zeigt Montage mit Universal-schnittstelle. Siehe Seite 29

Picture shows mounting with universal interface.
Look page 29

Durchmesser / Schiene	Bauhöhe	Vorneigung	Bestellnummer Schnellspannmontage (SSM)	Bestellnummer Festmontage (FM)
30	34	0 - 20MOA	64-30-34-50-200-20MOA	65-30-34-50-200-20MOA
34	32	0 - 20MOA	64-34-32-50-200-20MOA	65-34-32-50-200-20MOA
Swarovski	24	ohne	64-SR-24-50-200	65-SR-24-50-200
Zeiss	23	ohne	64-VM-23-50-200	65-VM-23-50-200
Swarovski	24	20MOA	64-SR-24-50-200-20MOA	65-SR-24-50-200-20MOA
Zeiss	23	20MOA	64-VM-23-50-200-20MOA	65-VM-23-50-200-20MOA



Adapterplatte	Bauhöhe	Bestellnummer
Ring	11 mm	28-00-11-50
Zeiss	12 mm	28-VM-12-50
Swarovski	13 mm	28-SR-13-50
Zeiss	12 mm	28-VM-12-50-20MOA
Swarovski	13 mm	28-SR-13-50-20MOA

Adapterplatte wird ohne Ringe geliefert.
Offsetadapter delivery without rings.

