

**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ ПРИЦЕЛЬНОЙ И НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ\*\*\***

Цены в рублях, действительны с 15.05.2017 г. при отгрузке из Новосибирска

**ПРИЦЕЛЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ, ПРИЦЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ**

Наименование прибора (ЭОП)	Описание прибора, характеристики ЭОП*	Розничная цена, руб., с НДС
<b>ПН-2М**</b> (ЭПМ 229ГА)	<i>Пок. 1+ металло-керамика, (мин.350мкА/лм, мин.57штр/мм), 2,5х, Ø 58мм, 110ммF/1,9, ИК-подсветка, доп. планка Пикатинни</i>	36 500,00
	<b>ПН23 с ЭОП производства АО «Катод»</b>	
<b>ПН-23**</b> (ЭПМ132ГШ-11-21А3)	<i>Пок. 2+ (540/700 мкА/лм, 57/ 64 штр/мм), 3х, Ø 50 мм, 80ммF/1,6, ИК-подсв., сетка пика, точка, mil-dot</i>	108 000,00
<b>ПН-23**</b> (ЭПМ132ГШ-11-21А1) <b>ЭОП черно-белый</b>	<i>Пок. 2+ (540/700мкА/лм, 57/ 64 штр/мм), 3х, Ø 50 мм, 80ммF/1,6, ИК-подсв., сетка пика, точка, mil-dot, черно-белое изображение</i>	113 000,00
<b>ПН-23**</b> (ЭПМ101Г-01-11С)	<i>Пок. 3 (1800/2500мкА/лм, мин.64штр/мм), 3х, Ø 50 мм, 80ммF/1,6, ИК-подсв., сетка пика, точка, mil-dot</i>	140 000,00
<b>ПН-23**</b> (ЭПМ101Г-01-11С), <b>ЭОП черно-белый</b>	<i>Пок. 3 (1800/2500мкА/лм, мин.64штр/мм), 3х, Ø 50 мм, 80ммF/1,6, ИК-подсв., сетка пика, точка, mil-dot ,черно-белое изображение</i>	145 000,00
	<b>ПН23 с ЭОП производства ЗАО «Экран-ФЭП»</b>	
<b>ПН-23</b> (ЭПМ215Г-11-26А)	<i>Пок. 2+ (min 550мкА/лм, min 63штр/мм), 3х, Ø 50 мм, 80ммF/1,6, ИК-подсв., сетка пика, точка, mil-dot</i>	93 000,00
<b>ПН-23</b> (ЭПМ215Г-11-26А), <b>ЭОП черно-белый</b>	<i>Пок. 2+ (min 550мкА/лм, min 63штр/мм), 3х, Ø 50 мм, 80ммF/1,6, ИК-подсв., сетка пика, точка, mil-dot</i>	98 000,00
<b>ПН-23</b> (ЭМП222Г-11-26А)	<i>Пок. 3 (min 1800мкА/лм, min 45штр/мм), 3х, Ø 50 мм, 80ммF/1,6, ИК-подсв., сетка пика, точка, mil-dot</i>	120 000,00
	<b>ПН23-3 с ЭОП производства АО «Катод»</b>	
<b>ПН-23-3**</b> (ЭМП 101Г-01/2-21РА)	<i>Пок. 3 (1800/2500мкА/лм, мин.60штр/мм), 3х, Ø 50 мм, 80ммF/1,6, <b>ручная регулировка усиления ЭОПа</b>, фокусировка объектива от 10 м, доп. планка Пикатинни</i>	227 325,00
<b>ПН-23-3**</b> (ЭМП 101Г-01/2-21РА), <b>ЭОП черно-белый</b>	<i>Пок. 3 (1800/2500мкА/лм, мин.60штр/мм), 3х, Ø 50 мм, 80ммF/1,6, <b>ручная регулировка усиления ЭОПа</b>, фокусировка объектива от 10 м, доп. планка Пикатинни, черно-белое изображение</i>	235 795,00
	<b>ПН23-5 с ЭОП производства АО «Катод»</b>	
<b>ПН-23-5**</b> (ЭМП 101Г-01/2-21РА) <b>ЭОП зеленый</b>	<i>Пок. 3 (1800/2500мкА/лм, мин.60штр/мм), 5х, Ø 66мм, F135мм F/2, <b>ручная регулировка усиления ЭОПа</b>, фокусировка объектива от 25 м, доп. планка Пикатинни</i>	247 821,00
<b>ПН-23-5**</b> (ЭМП 101Г-01/2-21РА), <b>ЭОП черно-белый</b>	<i>Пок. 3 (1800/2500мкА/лм, мин.60штр/мм), 5х, Ø 66мм, F135мм F/2, <b>ручная регулировка усиления ЭОПа</b>, фокусировка объектива от 25 м, доп. планка Пикатинни, черно-белое изображение</i>	256 291,00
	<b>Дневно-ночные прицелы и комплексы</b>	
<b>ПН-22К**</b> (ЭПМ 221Г-10-11А)	<i>Пок. 2+, дневно-ночной, (500 мкА/лм, интегр. чувствит. 45штр/мм, сигнал/шум 40), 3х, дальность ночного канала 350 м</i>	170 273,00
<b>ПН-22К**</b> (ЭПМ 105Г-00-22С)	<i>Пок. 2+, дневно-ночной, (540/600 мкА/лм, мин.64штр/мм, с/ш 57/62), 3х, дальность ночного канала 350 м</i>	205 940,00
<b>ПН-22К**</b> (ЭПМ 102Г-05-22С)	<i>Пок. 3, дневно-ночной, (1800/2500мкА/лм, мин.64штр/мм, с/ш 68/78), 3х, 80мм F/1,6(ночной), 60мм F/3,8 (дневной), дальность ночного канала 450 м</i>	234 656,00
<b>ПДНЗ</b>	<i>Дневно-ночной прицельный комплекс на базе ночного монокуляра ПН-21К и прицела</i>	139 499,00

Наименование прибора (ЭОП)	Описание прибора, характеристики ЭОП*	Розничная цена, руб., с НДС
(ЭПМ221Г-12-16А) (2+)	ПО1х20ПМ, на боковую планку Пок. 2+, поле зрения 13°, дальность распознавания монокуляра 180 м	
<b>ПДНЗ</b> (ЭПМ222Г-12-16А) (3)	Дневно-ночной прицельный комплекс на базе ночного монокуляра ПН-21К и прицела ПО1х20ПМ, на боковую планку Пок. 3, поле зрения 13°, дальность распознавания монокуляра 250 м	181 250,00
<b>Сумки для ночных прицелов</b>		
Сумка для ПН23 АЛ4.165.070	Пылевлагозащитная, материал грета, цвет защитный зеленый хаки, застежка молния, плечевой ремень	1 346,00
Сумка для ПН23-3 АЛ4.165.069	Пылевлагозащитная, материал грета, цвет защитный зеленый хаки, застежка молния, плечевой ремень	1 346,00
Сумка для ПН23-5 АЛ4.165.073	Пылевлагозащитная, материал грета, цвет защитный зеленый хаки, застежка молния, плечевой ремень	1 588,00
<b>Аксессуары для ночных прицелов</b>		
<b>Наглазник «кошачий глаз» для ПН23-3, ПН23-5</b> АЩЕ8.647.055 <b>Новинка</b>	Для ночных прицелов ПН23-3, ПН23-5. Посадочный Ø 50 мм, Удаление 53 мм, материал – силикон Для работы в условиях, требующих высокой степени маскировки, исключает возможность появления светового пятна на лице при отведении глаза от выходного зрачка	352,00
<b>Наглазник «кошачий глаз» для ПН23-3, ПН23-5</b> АЩЕ8.647.042 <b>Новинка</b>	Для ночных прицелов ПН23-3, ПН23-5. Посадочный Ø 50 мм, Удаление 63 мм, материал – силикон	365,00
<b>Контейнер А-316</b>	Контейнер под «пальчиковые» батарейки типоразмера АА	6 000,00

\*- информация для справки, технические параметры, комплектность изделия указаны в сопроводительной документации (руководство по эксплуатации, паспорт), поставляемой с Товаром

\*\* - цена указана без стоимости кронштейна

### КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ НОЧНЫХ ПРИЦЕЛОВ

Наименование	Описание*	Розничная цена, руб., с НДС
<b>Для боковой планки</b>		
А.Л6.133.333	Боковой, 6 крепёжных отверстий	6 200,00
А.Л6.133.343	Боковой со скосом, 6 крепёжных отверстий	6 200,00
А.Л6.133.357	Боковой, малый, 4 крепёжных отверстия, рекомендуется для ПН23, ПН23-3, ПН23-5	5 300,00
<b>Для верхней планки «ласточкин хвост»</b>		
А.Л6.133.335	Расстояние между зажимами 90 мм	6 300,00
<b>Для планки Picatinny/Weaver</b>		
А.Л6.133.347	Высокий, короткобазный, расстояния между зажимами 56 мм	6 500,00
А.Л6.133.336	Высокий, длиннобазный, расстояния между зажимами 108 мм	7 000,00
А.Л6.133.348	Низкий, короткобазный, расстояния между зажимами 56 мм	5 700,00
А.Л6.133.349	Низкий, короткобазный, оттянутый, расстояния между зажимами 56 мм	6 500,00
<b>Для вертикальных стволов</b>		
А.Л6.133.352	Для установки ночного прицела на гладкоствольное оружие с вертикальным расположением стволов	10 026,00
<b>Европризма, MAK, SAUER, BLASER</b>		
А.Л8.081.708	Европризма, алюминий В95Т	4 500,00
А.Л8.081.699	Blaser, база 80 мм, сталь 45	5 274,00
А.Л8.081.699-01	Blaser, база 85 мм, сталь 45	5 274,00
А.Л8.081.699-02	Blaser, база 74 мм, заниженный, сталь 45	5 274,00
А.Л8.081.699-03	Blaser, база 81 мм, заниженный, сталь 45	5 274,00
А.Л8.081.699-04	Blaser, база 74 мм, вровень, сталь 45	5 274,00
А.Л8.081.699-05	Blaser, база 81 мм, вровень, сталь 45	5 274,00
А.Л8.081.699-06	Blaser, база 74 мм, высокий, сталь 45	5 274,00
А.Л8.081.699-07	Blaser, база 80 мм, высокий, сталь 45	5 274,00
А.Л8.081.699-08	Blaser, база 81 мм, высокий, сталь 45	5 274,00
А.Л8.081.699-09	Blaser, база 85 мм, высокий, сталь 45	5 274,00
А.Л8.081.709	Поворотный быстросъем для MAK, Arpel, алюминиевый сплав В95Т	5 870,00

Переходные с боковой планки на Picatinny/Weaver		
АЛ6.130.390-02	Низкий, длинный, для установки на «Тигр» двух приборов - ночного монокуляра (ПН21К) и широкоугольного прицела (ПО1х20ПМ), длина «Picatinny/Weaver» 176 мм, 17 пазов, высота от центра ЛХ до Picatinny/Weaver 57 мм	6 000,00
АЛ6.130.390-03	Высокий, длинный, для установки на «Сайгу», «Вепрь» двух приборов - ночного монокуляра (ПН21К) и широкоугольного прицела (ПО1х20ПМ), длина «Picatinny/Weaver» 176 мм, 17 пазов, высота от центра ЛХ до Picatinny/Weaver 68 мм	6 000,00

\*- информация для справки, технические параметры, комплектность изделия указаны в сопроводительной документации (руководство по эксплуатации, паспорт, этикетка), поставляемой с Товаром

### МОНОКУЛЯРЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

Наименование прибора (ЭОП)	Описание прибора, характеристики ЭОП*	Розничная цена, руб., с НДС
ПН-21К (ЭПМ 221Г-11-16А)	Пок. 2+, 1х, поле зрения 36°, дптр ±3, Ø 23мм, дальность 180 м	93 098,00
ПН-21К (ЭПМ221Г-12-16А), ЭОП черно-белый	Пок. 2+, 1х, поле зрения 40°, дптр ±3, Ø 23мм, дальность 180 м, черно-белое изображение	98 519,00
ПН-21К (ЭПМ 222Г-11-16А)	Пок. 3, 1х, поле зрения 36°, дптр ±3, Ø 23мм, дальность 250 м	137 860,00
ПН-21К (ЭПМ 222Г-11-16А), ЭОП черно-белый	Пок. 3, 1х, поле зрения 36°, дптр ±3, Ø 23мм, дальность 250 м, черно-белое изображение	145 193,00
ПН-21К (ЭПМ 101Г-02-21С)	Пок. 3, 1х, поле зрения 36°, Ø 23мм, дптр ±3, дальность 250 м	175 990,00
ПН-21К (ЭПМ 101Г-02-21С), ЭОП черно-белый	Пок. 3, 1х, поле зрения 36°, Ø 23мм, дптр ±3, дальность 250 м, черно-белое изображение	184 459,00
<b>Объективы</b>		
Объектив 3х к ПН-21К с сумкой (АЛ 5.917.920)	3 крат, дальность распознавания ПН21К возрастает до 300/400 м	19 329,00
Объектив 5х к ПН-21К с сумкой (АЛ 5.917.921)	5 крат, дальность распознавания ПН21К возрастает до 400/500 м	21 412,00
<b>Аксессуары для монокуляров</b>		
Маска для монокуляра ПН-21К (АЛ 6.838.025)	Лицевая, поворотный механизм для размещения монокуляра у левого или правого глаза	11 485,00
Маска для монокуляра ПН-21К (АЛ 6.838.026)	Маска-оголовье, поворотный механизм для размещения монокуляра у левого или правого глаза	9 680,00
Кронштейн АЛ6.130.392	Быстросъемный кронштейн для установки монокуляра ПН-21К на планку Picatinny	12 651,00

\*- информация для справки, технические параметры, комплектность изделия указаны в сопроводительной документации (руководство по эксплуатации, паспорт, этикетка), поставляемой с Товаром

### НОЧНЫЕ БИНОКЛИ, ОЧКИ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

Наименование прибора (ЭОП)	Описание прибора, характеристики ЭОП*	Розничная цена, руб., с НДС	Примечание
<b>Ночные бинокли</b>			
ПН11КМ (ЭПМ 221Г-11-13А)	Пок. 2+( мин.500мкА/лм, штр/мм 45), 5х, поле зрения 11°, дптр ±5, дальн. расп. 350 м	273 376,00	
<b>Очки ночного видения бинокулярные</b>			
ПН-9К (ЭПМ103Г-02-22ТА)	Пок. 2+( 540/600мкА/лм, штр/мм 57), увеличение 1х, поле зрения 36°, дптр±3, дальность распознавания 180 м	226 550,00	
ПН-9К (ЭПМ221Г-12-16А)	Пок. 2+( 500мкА/лм, 45 штр/мм), увеличение 1х, поле зрения 36°, дптр±3, дальность распознавания 180 м	150 620,00	РАСПРОДА-ЖА
ПН-9К (ЭПМ101Г-02-21С)	Пок. 3( 2000 мкА/лм, 64 штр/мм), увеличение 1х, поле зрения 36°, дптр±3, дальность распознавания 180 м	249 322,00	РАСПРОДА-ЖА
ПН-20К	Очки на ЭОП пок. 0, 1х, поле зрения 35 град., фокусировка объектива/окуляра, ИК осветитель	35 306,00	

## ПРИБОРЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ, ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛИ

Наименование прибора (ЭОП)	Описание прибора, характеристики ЭОП*	Розничная цена, руб., с НДС
<b>ПН-14К</b> (ЭПМ 221Г-00-11А)	Пок. 2+ (мин. 500 мкА/лм, 45 штр/мм, сигнал/шум 40) 1 крат, дальность распознавания 180 м, фокусировка от 25 см, (комплект - прибор 1х и маска)	73 654,00
<b>ПН-14К</b> (ЭПМ 221Г-00-11А), <i>полный комплект</i>	Пок. 2+ (мин. 500 мкА/лм, 45 штр/мм, сигнал/шум 40), 1 крат, 3,6 крат, дальность распознавания 180 /350 м, фокусировка от 25 см, (полный комплект - прибор 1х, объектив 3,6 х, маска)	93 400,00
<b>ПН-14К</b> (ЭПМ 222Г-10-11А), <i>полный комплект</i>	Пок. 3 (min 1900 мкА/лм, 45 штр/мм, сигнал/шум 50), 1 крат, 3,6 крат, дальность распозн. 250 /400м, (полный комплект - прибор 1х, объектив 3,6 х, маска)	148 862,00
<b>ПН-14К</b> (ЭПМ 102Г-05-22С), <i>полный комплект</i>	Пок. 3,(1800/2000 мкА/лм, 64 штр/мм, сигнал/шум 68/78), дальность распозн. 250 / 400 м (полный комплект - прибор 1х, объектив 3,6 х, маска)	193 600,00
<b>Крепления и объективы для ПН-14К</b>		
<b>Маска</b> АЩЕ6.838.019	Маска-огололье – металлический обод с утяжками для охвата головы, имеет мягкие вставки, система ремней для подгонки под любой размер головы	7 260,00
<b>Маска</b> АЩЕ6.838.022	Маска лицевая – помимо обода имеет боковые упоры в скулы и щеки головы, система ремней для подгонки под любой размер головы	11 293,00
<b>Крепление на каску</b> АЩЕ6.079.009	Крепление на каску	4 840,00
<b>Объектив 1х к ПН-14К,</b> АЩЕ5.917.108	Угловое поле 36 град, фокусное расстояние 27 мм	9 680,00
<b>Объектив 3,6х к ПН-14К,</b> АЩЕ5.917.257	Угловое поле 10 град, фокусное расстояние 100 мм	20 166,00
<b>Объектив 5х к ПН-14К,</b> АЩЕ5.917.264	Угловое поле 7,5 град, фокусное расстояние 136 мм	21 780,00
<b>Объектив 8х к ПН-14К,</b> АЩЕ5.918.253	Угловое поле 5 град, обеспечивает дальность распознавания ПН-14К до 0,8 км	70 613,00
<b>ПДНК-М</b> (ЭПМ221Г-00-11А)	Пок. 2+, стационарный с треногой или стойкой	351 369,00
<b>МПН-8КМ</b> (ЭМП-44ГС)	Пок. 2+, широкая возможность адаптации с фото-видеокамерами	109 706,00
<b>МПН-8КМ</b> (ЭПМ222Г-10-11С)	Пок. 3, широкая возможность адаптации с фото-видеокамерами	180 360,00
<b>МПН-8КМ</b> (ЭПМ102Г-05-22С)	Пок. 3, широкая возможность адаптации с фото-видеокамерами	211 312,00
<b>Лазерные целеуказатели</b>		
<b>ЦЛН-1К, ЦЛН-1КВ</b>	Ночной, кружок рассеяния 3 см на дальности 150 м, для совместного применения с ПН14К, ПН21К, варианты исполнения для боковой посадки, верхней, Picatinny	19 959,00
<b>ЦЛН-2К</b>	День/ночь, кружок рассеяния 3 см на дальности 100 м в видимом диапазоне, 4,5 см – на 150 м в ИК-диапазоне, для совместного применения с ПН14К, ПН21К, Picatinny	44 320,00

\*- информация для справки, технические параметры, комплектность изделия указаны в сопроводительной документации (руководство по эксплуатации, паспорт), поставляемой с Товаром

## ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ ПРИБОРЫ

Наименование	Описание*	Розничная цена, руб., с НДС
<b>ПТ2 монокуляр</b> (F=24мм)	1 крат, матрица 384x288, 50 Гц, 25 мкм, дальность обнаружения 500 м, с объективом 3,8х – 1200 м, запись фото в память устройства, запись видео при подключении компьютера, корпус металл, вес 0,39 кг	624 881,00
<b>ПТ3 прицел</b> (F=80мм)	3,8 крат, матрица 384x288, 50 Гц, 25 мкм, дальность обнаружения 1500 м (распознавания 800 м), корпус металл, ударостоек с кал. 9,3х62, вес 0,95 кг	804 542,00
<b>ПТ3-02 прицел</b> (F=50мм)	2 крат, матрица 640x480, 50 Гц, 17 мкм, дальность обнаружения 1500 м (распознавания 800 м), корпус металл, ударостоек с кал. 9,3х62, вес 0,82 кг	980 039,00
<b>Объектив 3,8х к ПТ-2</b> (F=80мм) АЛ5.913.021	Обеспечивает дальность обнаружения монокуляра ПТ-2 до 1200 м (распознавания до 700 м).	90 261,00

\*- информация для справки, технические параметры, комплектность изделия указаны в сопроводительной документации (руководство по эксплуатации, паспорт), поставляемой с Товаром

## ДНЕВНЫЕ ПРИЦЕЛЫ

Наименование	Описание*	Розничная цена, руб., с НДС
ПКУ-2	Закрытый коллиматор с красной точкой (ЗМОА), высота оптической оси над посадочной плоскостью 18 мм, выходной зрачок 18 мм, габариты 62x52x53 мм, вес 140 гр.	13 587,00
НПЗ ПК1	Закрытый коллиматорный, 1х, поле зрения 13°, для установки на «Сайгу», тритиевая подсветка, 3 рисунка сетки в зависимости от условий освещенности	24 880,00
ПО 1x20А	<b>Серия ПО 1x20 – широкоугольные однократные оптические прицелы с тритиевой подсветкой</b> 1х, поле зрения 13°, Ø 20 мм, удаление вых. зрачка 100 мм, на оружие с боковым посадочным местом	24 380,00
ПО 1x20А1	1х, поле зрения 13°, Ø 20 мм, на боковую планку, имеется диоптрийная подвижка окуляра +/-2,5 дптр	25 850,00
ПО 1x20Л1	1х, поле зрения 13°, Ø 20 мм, для установки на оружие с верхним посадочным местом типа «ласточкин хвост»	23 180,00
ПО 1x20Л1	1х, поле зрения 13°, Ø 20 мм, для установки на оружие с верхним посадочным местом типа «ласточкин хвост», диоптрийная подвижка окуляра +/-2,5 дптр	25 150,00
ПО 1x20П	1х, поле зрения 13°, Ø 20 мм, для установки на оружие с планкой Picatinny/Weaver, оттянутый кроншт.	23 440,00
ПО 1x20П1	1х, поле зрения 13°, Ø 20 мм, для установки на оружие с планкой Picatinny/Weaver, +/-2,5 дптр.	25 450,00
ПО 1x20ПМ	1х, поле зрения 13°, Ø 20 мм, для установки на оружие с планкой Picatinny/Weaver, крон. над планкой	23 250,00
ПО 1x20ПМ1	1х, поле зрения 13°, Ø 20 мм, для установки на оружие с планкой Picatinny/Weaver, +/-2,5 дптр.	24 420,00
ПО 2,5x18, ПО 2,5x18 -1	2,5х, поле зрения 12°, Ø 18 мм, исполнение для Тигра, Сайги, Вепря, 2 вида сетки	18 090,00
ПО 3-9x24, ПО 3-9x24-1	3-9х, поле зрения 6°-2°, Ø 24 мм, исполнение для Тигра, Сайги, Вепря, 3 вида сетки	25 860,00
ПО 4x24, ПО 4x24 -1	4х, поле зрения 6°, Ø 24 мм, варианты исполнения на Сайгу, Тигр, Вепрь, 2 исполнения сетки (тика, дальномер по высоте)	12 805,00
ПО 6x36, ПО 6x36-1, ПО 6x36-2	6х, поле зрения 4°, Ø 36 мм, исполнение для Тигра, Сайги, Вепря, 3 вида сетки	15 307,00
УПО-1, УПО-1-01	Увеличение 4 крата, поле зрения 8 град., тритиевая подсветка	20 920,00
ПО1/4 <b>Новинка</b>	Дискретное увеличение 1 и 4 крата, поле зрения 26 и 6 град., мгновенное переключение кратности, перестановка рукоятки смены увеличения на любую сторону, интегрированное посадочное место на планку «Picatinny/Weaver», подсветка центрального знака сетки, питание от элемента 1,5В, АА	67 173,00
ПО1,5/6 <b>Новинка</b>	Дискретное увеличение 1,5 и 6 крат, поле зрения 16 и 4 град., мгновенное переключение кратности, перестановка рукоятки смены увеличения на любую сторону, интегрированное посадочное место на планку «Picatinny/Weaver», подсветка центрального знака сетки, питание от элемента 1,5В, АА	97 129,00
ПСУ	Два фиксированных увеличения 1 и 4 крата, поле зрения 26 и 6,5 град, мгновенное переключение кратности, быстросъемы с доп. фиксацией, на планку «Picatinny/Weaver», два исполнения прицельной сетки – под калибр .223 и универсальная типа «mil-dot»	67 000,00
ПУЗ,5x22	3,5 крата, поле зрения 6,5 град, стальной корпус, восстановлен по чертежам знаменитого прицела ПУ времен ВОВ, 2 исполнения – с посадочным диам. 25,4 мм (1 дюйм) и 26,5 мм (под крон. Кочетова)	10 470,00
<b>Аксессуары к прицелам серии ПО</b>		
Наглазник к прицелам ПО АЛ8.647.030	Материал – силикон, износостойкий, цвет черный	130,00
Колпачок АЛ.430.741	Колпачок на выверку к прицелам серии ПО. В комплекте 2 колпачка	408,00
Колпачок батарейного отсека АЛ6.628.064	Для обеспечения питания подсветки прицелов серии ПО от элемента типоразмера АА («пальчиковая батарейка»)	876,00

\*- информация для справки, технические параметры, комплектность изделия указаны в сопроводительной документации (руководство по эксплуатации, паспорт), поставляемой с Товаром

## КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ДНЕВНЫХ ПРИЦЕЛОВ

Наименование	Описание*	Розничная цена, руб., с НДС
<b>Новинка</b> <b>Кронштейн К2 «КОЛЬЦА»</b> (АЛ6.130.406-01)	Тип «кольца», посадочный Ø 25,4 мм, ширина кольца 17 мм, высота посадки прицела 27,5 мм, зажим – быстросъем с фиксатором, масса одного кронштейна 86 гр., материал - алюминий, сталь	Цена за комплект из 2 шт. 5 940,00
<b>Кронштейн «Лось», -1, -2,-3, (АЩЕ6.138.029)</b>	Ø 25,4 мм, для установки на ЛХ, окно под открытый прицел, высота от планки до опт. оси – Лось, Лось-2=48 мм; Лось-1, Лось-3 = 54 мм, расстояние между хомутами - Лось, Лось-1=13 мм, Лось-2, Лось-3 = 48 мм, сталь	1 293,00
<b>Кронштейн «Лось», -П, -1 (АЛ6.130.387)</b>	Ø 25,4 мм, на планку Picatinny/Weaver, окно под открытый прицел, высота от планки до опт. оси – Лось-П=45,5 мм; Лось-П-1=51,5 мм, сталь	1 293,00
<b>Кронштейн «Сайга» для ПУЗ,5х22 (АЛ6.130.383)</b>	Ø 26,5 мм, для установки ПУЗ,5х22 на оружие с боковой планкой, алюминий/ сталь	3 066,00
<b>Кронштейн Кочетова для ПУЗ,5х22 (АЛ6.130.382)</b>	Ø 26,5 мм, для установки ПУЗ,5х22 на винтовку Мосина, сталь	1 114,00
<b>Планка АЛ6.130.385 для ПУЗ,5х22</b>	Ответная часть кронштейна Кочетова, сталь	1 546,00

\*- информация для справки, технические параметры, комплектность изделия указаны в сопроводительной документации (руководство по эксплуатации, паспорт, этикетка), поставляемой с Товаром

## ДАЛЬНОМЕРЫ, ДНЕВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Наименование	Описание*	Розничная цена, руб., с НДС
<b>Лазерный дальномер ЛДМ-2</b>	Дальность 50-4000м, 6х, погрешность измерения дистанции 5 м	209 402,00
<b>Лазерный дальномер ЛДМ-2ВК</b>	Дальность 50-4000м, 6х, баллистический калькулятор, метеостанция, определение угла места цели и координат в ГЛОНАСС/GPS, погрешность измерения дистанции 5 м	319 426,00
<b>Прибор наблюдательный ПНБ-1</b>	15х, вилочная монтировка, угломерный лимб, стационарная установка на треногу или стойку, цена с треногой	225 373,00
<b>Прибор наблюдательный ПНБ-2</b>	15х, стационарная установка на треногу или стойку, цена с треногой	204 078,00
<b>Прибор наблюдательный ПНБ-3-1</b>	10х, вилочная монтировка, угломерный лимб, стационарная установка на треногу или стойку, цена с треногой	189 881,00

\*- информация для справки, технические параметры, комплектность изделия указаны в сопроводительной документации (руководство по эксплуатации, паспорт), поставляемой с Товаром

## СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наименование	Описание*	Розничная цена, руб., с НДС
<b>Лупа ЛП-1-01</b>	Лупа 2 крат, световой диаметр 65 мм, металлическая оправа и ручка с фигурной фрезеровкой	1 200,00
<b>Лупа ЛП-3</b>	Лупа 2 крат, световой диаметр 75 мм, металлическая оправа и ручка с фигурной фрезеровкой	2 460,00
<b>Монокляр УМ-8-2</b>	8х, поле зрения 5°, диоптр. подвижка +/- 10 дптр, метал. корпус, габариты 100х45х45 мм	3 350,00

\*- информация для справки, технические параметры, комплектность изделия указаны в сопроводительной документации (руководство по эксплуатации, паспорт, этикетка), поставляемой с Товаром