

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Баллистические таблицы (Коллекция)

Патрон	Norma 7RemMag	Пуля	Barnes TS
Начальная скорость при температуре 15° С (м/с)	950	Вес	140 grains/ 9,1 грам
		BC	0,477

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,02	1,79	6,96	15,72	28,35	45,14	66,42	92,54	123,9	160,91	204,06
30	-0,01	1,82	7,03	15,87	28,61	45,57	67,09	93,54	125,33	162,92	206,8
20	0	1,85	7,11	16,02	28,88	46,03	67,8	94,6	126,85	165,04	209,7
10	0	1,89	7,18	16,18	29,17	46,5	68,54	95,7	128,44	167,26	212,74
0	0,01	1,92	7,27	16,34	29,47	47,01	69,34	96,89	130,16	169,67	216,04
-10	0,02	1,95	7,36	16,53	29,8	47,56	70,19	98,18	132,01	172,28	219,61
-20	0,04	1,99	7,45	16,73	30,16	48,16	71,13	99,58	134,05	175,14	223,55
-30	0,05	2,04	7,56	16,94	30,56	48,81	72,17	101,13	136,29	178,31	227,91
-40	0,06	2,08	7,68	17,18	30,99	49,54	73,31	102,85	138,79	181,82	232,77

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	886,5	855,8	825,8	796,4	767,6	739,4	711,8	684,7	658,3	632,4	607,2
30	884,6	853,1	822,3	792,1	762,6	733,7	705,4	677,8	650,7	624,3	598,5
20	882,7	850,3	818,6	787,7	757,4	727,8	698,9	670,6	642,9	615,9	589,6
10	880,6	847,3	814,8	783,1	752,1	721,8	692,2	663,2	635	607,4	580,6
0	878,5	844,2	810,8	778,2	746,4	715,4	685,1	655,5	626,6	598,5	571,1
-10	876,2	840,9	806,5	773,1	740,5	708,7	677,6	647,4	617,9	589,1	561,2
-20	873,7	837,3	801,9	767,5	734,1	701,5	669,7	638,7	608,5	579,2	550,7
-30	871	833,4	797	761,6	727,2	693,8	661,2	629,4	598,6	568,6	539,5
-40	868,1	829,3	791,6	755,2	719,8	685,4	652	619,5	587,9	557,2	527,5

Патрон	Norma 7RemMag	Пуля	Nosler BST
Начальная скорость при температуре 15° С (м/с)	960	Вес	140 grains/ 9,1 грам
		BC	0,46

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,02	1,72	6,76	15,36	27,79	44,36	65,39	91,27	122,39	159,2	202,2
30	-0,01	1,75	6,83	15,5	28,05	44,8	66,08	92,3	123,87	161,27	205,03
20	0	1,78	6,91	15,66	28,33	45,26	66,81	93,39	125,44	163,47	208,03
10	0	1,81	6,99	15,82	28,63	45,75	67,57	94,52	127,08	165,77	211,19
0	0,01	1,84	7,07	15,99	28,94	46,27	68,39	95,75	128,86	168,26	214,61
-10	0,02	1,88	7,16	16,18	29,28	46,84	69,28	97,08	130,77	170,97	218,33
-20	0,04	1,92	7,26	16,39	29,65	47,45	70,25	98,53	132,89	173,94	222,43
-30	0,05	1,96	7,37	16,61	30,05	48,13	71,31	100,14	135,21	177,22	226,96
-40	0,06	2,01	7,49	16,85	30,5	48,88	72,49	101,91	137,79	180,86	232,02

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	893,8	861,8	830,5	800	770	740,8	712,1	684	656,6	629,8	603,8
30	891,8	858,9	826,9	795,5	764,8	734,8	705,5	676,8	648,8	621,5	594,8
20	889,7	856	823	790,8	759,4	728,7	698,7	669,3	640,7	612,8	585,6
10	887,6	852,9	819	786	753,9	722,4	691,7	661,7	632,5	604	576,3
0	885,4	849,6	814,9	781	748	715,8	684,3	653,7	623,8	594,7	566,5
-10	883	846,1	810,4	775,6	741,8	708,8	676,6	645,3	614,7	585	556,2
-20	880,3	842,4	805,6	769,9	735,1	701,3	668,3	636,3	605	574,7	545,3
-30	877,5	838,4	800,4	763,7	728	693,3	659,5	626,7	594,7	563,8	533,8
-40	874,5	834	794,9	757	720,3	684,6	650	616,4	583,7	552,1	521,5

Патрон	Norma 7RemMag	Пуля	Огyx
Начальная скорость при температуре 15° С (м/с)	900	Вес	156 grains/ 10,1 грам
		BC	0,33

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,04	2,59	9,36	20,73	37,26	59,57	88,36	124,47	168,84	222,55	286,83
30	-0,02	2,64	9,48	20,99	37,74	60,38	89,66	126,47	171,81	226,84	292,88
20	-0,01	2,69	9,61	21,26	38,24	61,23	91,04	128,59	174,97	231,42	299,37
10	0,01	2,75	9,75	21,54	38,76	62,12	92,48	130,82	178,3	236,25	306,23
0	0,02	2,8	9,89	21,85	39,32	63,09	94,04	133,24	181,92	241,53	313,74
-10	0,04	2,87	10,05	22,17	39,93	64,13	95,73	135,86	185,86	247,29	321,97
-20	0,06	2,93	10,21	22,53	40,59	65,27	97,59	138,75	190,22	253,68	331,15
-30	0,08	3	10,4	22,91	41,32	66,53	99,63	141,95	195,06	260,81	341,41
-40	0,1	3,08	10,6	23,34	42,12	67,92	101,91	145,53	200,49	268,84	353,02

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	812,3	770,4	729,7	690,2	652	615	579,4	545,2	512,7	481,9	453,1
30	809,8	766,8	725,1	684,7	645,5	607,7	571,4	536,5	503,4	472,1	442,9
20	807,2	763	720,3	678,9	638,9	600,2	563,1	527,5	493,8	462,1	432,5
10	804,5	759,2	715,4	673	632,1	592,6	554,7	518,5	484,1	451,9	422,1
0	801,7	755,2	710,2	666,8	624,9	584,6	545,9	508,9	474	441,4	411,2
-10	798,7	750,9	704,8	660,3	617,4	576,2	536,6	499	463,5	430,4	400
-20	795,4	746,3	698,9	653,3	609,4	567,2	526,9	488,5	452,4	418,9	388,2
-30	791,9	741,3	692,7	645,9	600,9	557,7	516,5	477,4	440,7	406,7	375,9
-40	788,1	736	685,9	637,9	591,8	547,6	505,4	465,6	428,3	393,9	363

Патрон Norma8x68S
Начальная скорость при температуре 15° С (м/с) 900

Пуля Swift A-Frame
Вес 200 grains/13,0 gram
BC 0,357

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,03	2,53	9,12	20,18	36,17	57,64	85,21	119,58	161,56	212,04	272,05
30	-0,02	2,57	9,23	20,41	36,59	58,36	86,36	121,34	164,14	215,74	277,24
20	-0,01	2,62	9,35	20,65	37,04	59,12	87,58	123,2	166,89	219,69	282,79
10	0,01	2,67	9,47	20,9	37,51	59,91	88,85	125,15	169,77	223,84	288,63
0	0,02	2,72	9,6	21,18	38,01	60,77	90,22	127,25	172,9	228,36	295,02
-10	0,04	2,77	9,74	21,47	38,55	61,69	91,7	129,54	176,3	233,29	301,99
-20	0,05	2,83	9,9	21,79	39,14	62,7	93,33	132,05	180,05	238,74	309,73
-30	0,07	2,9	10,06	22,14	39,79	63,81	95,12	134,82	184,21	244,79	318,37
-40	0,09	2,97	10,25	22,52	40,5	65,04	97,12	137,92	188,85	251,59	328,1

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	818,7	779,8	741,9	705	669,2	634,4	600,8	568,3	537,1	507,4	479,1
30	816,4	776,4	737,5	699,8	663,1	627,6	593,2	560	528,3	498	469,3
20	814	772,9	733,1	694,4	656,9	620,5	585,4	551,5	519,2	488,3	459,2
10	811,5	769,4	728,5	688,9	650,5	613,3	577,4	542,9	509,9	478,6	449,1
0	808,9	765,6	723,7	683,1	643,8	605,7	569,1	533,9	500,3	468,4	438,5
-10	806	761,6	718,5	676,9	636,7	597,8	560,4	524,4	490,2	457,8	427,5
-20	803	757,3	713,1	670,4	629,1	589,4	551,1	514,4	479,5	446,6	415,9
-30	799,8	752,6	707,2	663,4	621,1	580,4	541,2	503,8	468,2	434,8	403,8
-40	796,2	747,6	700,9	655,8	612,5	570,7	530,7	492,4	456,2	422,3	390,9

Патрон RWS 8x68S
Начальная скорость при температуре 15° С (м/с) 970

Пуля HMK
Вес 12,1 gram
BC 0,326

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,03	1,84	7,25	16,6	30,34	48,99	73,14	103,48	140,79	185,98	240,09
30	-0,02	1,88	7,36	16,82	30,75	49,68	74,25	105,18	143,31	189,61	245,21
20	-0,01	1,93	7,47	17,06	31,18	50,42	75,44	107	146	193,5	250,69
10	0,01	1,97	7,59	17,3	31,64	51,19	76,68	108,9	148,84	197,6	256,5
0	0,02	2,02	7,71	17,57	32,13	52,03	78,02	110,98	151,93	202,08	262,87
-10	0,04	2,08	7,85	17,85	32,65	52,93	79,48	113,23	155,3	206,99	269,86
-20	0,05	2,14	8	18,16	33,23	53,93	81,08	115,72	159,03	212,44	277,66
-30	0,07	2,2	8,16	18,51	33,87	55,02	82,86	118,48	163,18	218,53	286,4
-40	0,09	2,27	8,34	18,88	34,58	56,24	84,84	121,56	167,84	225,4	296,31

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	876,8	832,4	789,4	747,7	707,2	667,9	630	593,4	558,2	524,6	492,8
30	874	828,5	784,4	741,6	700,2	660,1	621,3	584	548,2	514	481,7
20	871,2	824,4	779,2	735,4	693	652	612,4	574,4	537,9	503,2	470,5
10	868,2	820,2	773,8	729	685,7	643,8	603,4	564,6	527,5	492,2	459,1
0	865,1	815,7	768,2	722,3	677,9	635,1	593,9	554,3	516,5	480,8	447,2
-10	861,8	811	762,2	715,1	669,8	626	583,9	543,6	505,1	468,9	434,9
-20	858,2	805,9	755,8	707,5	661	616,3	573,3	532,2	493,1	456,3	422
-30	854,3	800,4	748,9	699,4	651,8	606	562,1	520,1	480,4	443,1	408,5
-40	850,1	794,5	741,4	690,6	641,8	594,9	550	507,3	466,9	429	394,2

Патрон RWS 8x68S
Начальная скорость при температуре 15° С (м/с) 945

Пуля DK
Вес 11,7 gram
BC 0,282

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,04	2,22	8,42	19,08	34,82	56,37	84,58	120,45	165,17	220,12	286,87
30	-0,02	2,27	8,55	19,36	35,35	57,29	86,08	122,79	168,7	225,28	294,27
20	-0,01	2,33	8,69	19,66	35,92	58,27	87,68	125,29	172,47	230,83	302,24
10	0,01	2,39	8,84	19,98	36,51	59,29	89,35	127,92	176,47	236,73	310,74
0	0,03	2,45	9	20,32	37,15	60,4	91,18	130,79	180,83	243,2	320,11
-10	0,04	2,52	9,18	20,69	37,84	61,61	93,16	133,92	185,62	250,32	330,45
-20	0,06	2,59	9,37	21,09	38,6	62,93	95,35	137,39	190,95	258,28	342,07
-30	0,09	2,67	9,57	21,53	39,43	64,4	97,78	141,26	196,91	267,23	355,18
-40	0,11	2,76	9,8	22,02	40,36	66,03	100,5	145,61	203,65	277,4	370,15

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	839,6	789,8	741,6	695,2	650,3	607,3	566,1	527	490,2	456	424,8
30	836,6	785,5	736,1	688,6	642,7	598,8	556,8	517	479,6	445,1	413,7
20	833,5	781	730,4	681,7	634,9	590	547,2	506,7	468,8	433,9	402,4
10	830,2	776,3	724,6	674,8	626,9	581,1	537,5	496,3	457,9	422,6	391,1
0	826,8	771,5	718,4	667,4	618,5	571,8	527,3	485,4	446,5	411	379,4
-10	823,1	766,3	711,9	659,7	609,7	562	516,7	474,1	434,7	398,9	367,4
-20	819,1	760,7	704,9	651,5	600,3	551,6	505,4	462,2	422,3	386,4	355,1
-30	814,9	754,8	697,4	642,6	590,3	540,5	493,5	449,6	409,3	373,3	342,3
-40	810,3	748,3	689,4	633,2	579,6	528,7	480,8	436,2	395,6	359,5	329

Патрон	<u>RWS 30-06</u>	Пуля	<u>HMK</u>
Начальная скорость при температуре 15° C (м/с)	<u>840</u>	Вес	<u>11,7 грам</u>
		BC	<u>0,356</u>

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,04	3,34	11,39	24,64	43,64	69,08	101,69	142,33	191,96	251,69	322,73
30	-0,02	3,39	11,52	24,91	44,15	69,93	103,06	144,43	195,07	256,16	329
20	-0,01	3,44	11,66	25,19	44,67	70,83	104,5	146,65	198,37	260,91	335,7
10	0,01	3,5	11,8	25,49	45,22	71,77	106,01	148,97	201,82	265,91	342,76
0	0,02	3,56	11,95	25,8	45,81	72,77	107,63	151,48	205,56	271,34	350,46
-10	0,04	3,62	12,11	26,14	46,44	73,85	109,38	154,19	209,62	277,25	358,85
-20	0,06	3,69	12,29	26,51	47,13	75,04	111,3	157,17	214,1	283,78	368,17
-30	0,08	3,77	12,48	26,91	47,88	76,33	113,42	160,46	219,05	291,04	378,56
-40	0,11	3,85	12,69	27,36	48,71	77,77	115,76	164,12	224,59	299,18	390,25

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	761,8	724,3	687,8	652,4	618,1	584,9	553	522,4	493,2	465,7	440
30	759,6	721,1	683,7	647,4	612,3	578,4	545,7	514,5	484,8	456,9	430,8
20	757,4	717,9	679,5	642,3	606,4	571,6	538,3	506,4	476,2	447,8	421,4
10	755	714,5	675,2	637,1	600,3	564,8	530,7	498,2	467,4	438,6	411,9
0	752,6	711	670,7	631,6	594	557,6	522,8	489,7	458,3	429	402
-10	750	707,2	665,9	625,9	587,3	550,1	514,6	480,7	448,8	419,1	391,8
-20	747,2	703,2	660,8	619,8	580,2	542,2	505,8	471,3	438,8	408,6	381
-30	744,2	698,9	655,3	613,2	572,6	533,7	496,5	461,3	428,2	397,6	369,8
-40	740,9	694,3	649,4	606,1	564,5	524,6	486,6	450,6	417	386	358,1

Патрон	<u>Norma 30-06</u>	Пуля	<u>Nosler Accubond</u>
Начальная скорость при температуре 15° C (м/с)	<u>815</u>	Вес	<u>180 grains/ 11,7 грам</u>
		BC	<u>0,507</u>

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,03	3,43	11,43	24,33	42,48	66,31	96,24	132,77	176,42	227,79	287,51
30	-0,02	3,46	11,52	24,51	42,82	66,86	97,11	134,08	178,31	230,44	291,14
20	-0,01	3,5	11,62	24,71	43,17	67,45	98,03	135,45	180,3	233,23	294,96
10	0,01	3,54	11,72	24,91	43,53	68,05	98,98	136,88	182,36	236,14	298,95
0	0,02	3,58	11,82	25,12	43,92	68,7	100	138,41	184,58	239,26	303,25
-10	0,03	3,63	11,93	25,35	44,34	69,4	101,09	140,05	186,97	242,63	307,89
-20	0,04	3,68	12,05	25,6	44,79	70,15	102,28	141,84	189,58	246,31	312,98
-30	0,06	3,73	12,18	25,87	45,28	70,98	103,58	143,81	192,43	250,36	318,58
-40	0,08	3,79	12,33	26,16	45,82	71,88	105,01	145,97	195,59	254,84	324,79

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	760,6	734,2	708,3	682,9	658	633,6	609,8	586,6	564	542	520,8
30	759,1	731,9	705,4	679,3	653,8	628,9	604,5	580,7	557,6	535,1	513,4
20	757,5	729,6	702,4	675,6	649,5	623,9	599	574,6	551	528	505,9
10	755,9	727,3	699,3	671,9	645,1	618,9	593,4	568,5	544,3	520,8	498,2
0	754,2	724,8	696	667,9	640,5	613,6	587,5	562	537,3	513,3	490,2
-10	752,4	722,1	692,6	663,8	635,6	608,1	581,3	555,2	529,9	505,4	481,8
-20	750,4	719,3	688,9	659,3	630,4	602,2	574,7	548	522,1	497,1	473
-30	748,3	716,3	685	654,5	624,8	595,9	567,7	540,3	513,8	488,2	463,6
-40	746	713	680,8	649,4	618,9	589,1	560,2	532,1	505	478,8	453,6

Патрон	<u>Norma 30-06</u>	Пуля	<u>Oryx</u>
Начальная скорость при температуре 15° C (м/с)	<u>823</u>	Вес	<u>180 grains/ 11,7 грам</u>
		BC	<u>0,288</u>

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,05	3,85	13,02	28,19	50,24	80,17	119,19	168,68	230,21	305,58	396,73
30	-0,03	3,92	13,2	28,57	50,96	81,43	121,25	171,91	235,1	312,75	406,94
20	-0,01	4	13,39	28,98	51,72	82,75	123,44	175,35	240,32	320,42	417,91
10	0,01	4,07	13,58	29,39	52,51	84,14	125,72	178,96	245,82	328,55	429,58
0	0,03	4,15	13,79	29,84	53,36	85,63	128,2	182,89	251,83	337,45	442,38
-10	0,06	4,24	14,02	30,32	54,27	87,24	130,88	187,16	258,38	347,2	456,45
-20	0,08	4,33	14,26	30,84	55,27	89,02	133,84	191,88	265,67	358,08	472,19
-30	0,11	4,44	14,52	31,41	56,37	90,96	137,11	197,13	273,79	370,25	489,85
-40	0,14	4,55	14,82	32,04	57,59	93,13	140,76	203,02	282,95	384,02	509,89

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	728,1	683	639,6	597,8	557,9	520	484,4	451,4	421,2	394,3	371,1
30	725,5	679,3	634,7	592	551,2	512,5	476,2	442,6	412,1	385,1	362
20	722,8	675,4	629,7	586	544,2	504,7	467,7	433,6	402,7	375,6	352,7
10	720	671,4	624,7	579,9	537,2	496,9	459,2	424,5	393,3	366,1	343,4
0	717,1	667,2	619,3	573,5	529,8	488,6	450,3	415,1	383,6	356,4	334
-10	714	662,8	613,7	566,8	521	480,1	441	405,3	373,6	346,4	324,3
-20	710,7	658,1	607,7	559,6	513,9	471	431,2	395	363,1	336,1	314,4
-30	707,2	653,1	601,4	552	505,3	461,4	420,9	384,2	352,2	325,4	304,3
-40	703,3	647,6	594,5	543,9	496	451,2	409,9	372,9	340,7	314,4	293,9

Патрон	Norma 223Rem	Пуля	Oryx
Начальная скорость при температуре 15° C (м/с)	960	Вес	55 grains/3,6 gram
		BC	0,185

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,06	2,59	9,89	22,88	42,88	71,58	111,14	164,17	233,7	322,83	434,53
30	-0,04	2,68	10,13	23,4	43,91	73,47	114,41	169,57	242,2	335,64	453
20	-0,01	2,77	10,38	23,95	45,01	75,5	117,93	175,42	251,46	349,6	473,12
10	0,01	2,87	10,64	24,53	46,17	77,64	121,69	181,69	261,42	364,64	494,83
0	0,04	2,97	10,92	25,17	47,43	80	125,85	188,64	272,49	381,38	518,98
-10	0,07	3,09	11,22	25,85	48,82	82,59	130,43	196,36	284,81	400,01	545,87
-20	0,1	3,21	11,56	26,61	50,35	85,49	135,59	205,09	298,76	421,11	576,29
-30	0,14	3,35	11,93	27,45	52,06	88,74	141,42	214,99	314,61	445,07	610,81
-40	0,18	3,5	12,34	28,38	53,99	92,42	148,08	226,35	332,81	472,56	650,38

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	800,8	727,5	658,1	592,7	531,8	476,2	427,1	385,7	353,4	329,5	311,3
30	796,3	721,3	650,3	583,5	521,5	465,2	415,7	374,6	343,1	320,1	302,4
20	791,7	714,8	642,2	574,1	511	453,9	404,2	363,4	332,9	310,7	293,6
10	786,9	708,2	634	564,5	500,4	442,6	392,6	352,4	322,8	301,5	284,9
0	781,9	701,2	625,4	554,5	489,3	430,8	380,7	341,1	312,7	292,2	276,1
-10	776,5	693,9	616,3	544	477,7	418,6	368,5	329,8	302,5	282,8	267,2
-20	770,8	686	606,7	532,9	465,4	405,8	355,9	318,2	292,2	273,3	258,2
-30	764,6	677,6	596,4	521,1	452,6	392,3	342,8	306,5	281,8	263,6	249
-40	758	668,6	585,4	508,6	438,9	378,3	329,4	294,7	271,3	253,8	239,6

Патрон	Norma 223Rem	Пуля	Soft point
Начальная скорость при температуре 15° C (м/с)	980	Вес	53 grains/3,4 gram
		BC	0,237

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,04	2,03	8,02	18,55	34,38	56,44	85,85	123,97	172,44	233,18	308,41
30	-0,03	2,09	8,18	18,89	35,02	57,57	87,73	126,95	177,03	240,04	318,39
20	-0,01	2,16	8,34	19,24	35,7	58,77	89,73	130,16	181,97	247,46	329,24
10	0,01	2,23	8,52	19,62	36,42	60,04	91,85	133,55	187,24	255,41	340,89
0	0,03	2,3	8,71	20,03	37,2	61,42	94,16	137,28	193,06	264,21	353,83
-10	0,05	2,38	8,91	20,47	38,04	62,92	96,7	141,38	199,47	273,97	368,23
-20	0,07	2,46	9,14	20,95	38,98	64,59	99,52	145,97	206,69	284,98	384,54
-30	0,1	2,56	9,38	21,48	40,01	66,43	102,66	151,11	214,83	297,48	403,09
-40	0,13	2,66	9,65	22,07	41,16	68,51	106,21	156,95	224,13	311,81	424,41

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	852,4	792,8	735,6	680,7	628,2	578,3	531,3	487,4	447,3	411,6	380,9
30	848,8	787,6	729	672,9	619,3	568,5	520,6	476,1	435,7	399,9	369,7
20	844,9	782,2	722,2	664,9	610,1	558,3	509,6	464,6	423,9	388,2	358,4
10	841	776,6	715,2	656,6	600,8	548	498,5	453	412	376,4	347,2
0	836,8	770,8	707,9	648	591	537,2	487	440,9	399,7	364,4	335,9
-10	832,3	764,5	700,1	638,9	580,7	525,9	474,9	428,3	387,1	352,1	324,6
-20	827,5	757,9	691,9	629,2	569,8	514	462,2	415,2	373,9	339,6	313
-30	822,4	750,7	683	618,9	558,2	501,4	448,8	401,4	360,3	326,7	301,4
-40	816,8	743	673,5	607,8	545,9	487,9	434,6	386,9	346,1	313,5	289,6

Патрон	Norma 223Rem	Пуля	Vollmantel
Начальная скорость при температуре 15° C (м/с)	1006	Вес	55 grains/3,6 gram
		BC	0,272

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,04	1,65	6,82	15,96	29,62	48,45	73,23	104,86	144,42	193,19	252,66
30	-0,02	1,7	6,95	16,23	30,12	49,3	74,61	107	147,65	197,93	259,46
20	-0,01	1,75	7,08	16,51	30,64	50,2	76,08	109,3	151,12	203,04	266,82
10	0,01	1,8	7,22	16,8	31,19	51,15	77,62	111,72	154,8	208,48	274,68
0	0,02	1,86	7,37	17,11	31,78	52,18	79,31	114,38	158,84	214,47	283,36
-10	0,04	1,93	7,53	17,46	32,42	53,3	81,15	117,28	163,27	221,07	292,98
-20	0,06	1,99	7,71	17,83	33,13	54,53	83,18	120,5	168,22	228,47	303,81
-30	0,08	2,07	7,9	18,24	33,91	55,9	85,45	124,1	173,76	236,81	316,07
-40	0,1	2,15	8,11	18,7	34,78	57,42	87,98	128,15	180,05	246,31	330,11

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	892,1	838,6	787	737,2	689,2	643	598,7	556,5	516,5	479,1	444,7
30	888,8	833,8	780,9	730	680,9	633,8	588,6	545,6	505,1	467,3	432,6
20	885,3	828,8	774,6	722,5	672,4	624,3	578,2	534,5	493,4	455,1	420,3
10	881,7	823,7	768,2	714,9	663,7	614,6	567,7	523,2	481,5	442,9	408
0	877,8	818,3	761,4	706,8	654,5	604,4	556,6	511,5	469,2	430,3	395,3
-10	873,7	812,5	754,2	698,3	644,9	593,7	545,1	499,2	456,4	417,2	382,2
-20	869,3	806,4	746,5	689,3	634,6	582,4	532,9	486,2	442,9	403,5	368,7
-30	864,6	799,8	738,2	679,6	623,7	570,4	519,9	472,5	428,8	389,2	354,7
-40	859,4	792,6	729,3	669,2	612	557,5	506,1	458	413,8	374,2	340,2

Патрон	RWS 300WM	Пуля	DK
Начальная скорость при температуре 15° C (м/с)	970	Вес	10,7 gram
		BC	0,293

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,03	1,92	7,56	17,32	31,76	51,51	77,29	109,96	150,53	200,17	260,23
30	-0,02	1,97	7,68	17,58	32,24	52,33	78,61	112,01	153,6	204,64	266,59
20	-0,01	2,02	7,81	17,85	32,75	53,2	80,02	114,2	156,88	209,43	273,44
10	0,01	2,08	7,94	18,13	33,28	54,11	81,5	116,5	160,35	214,52	280,74
0	0,02	2,13	8,09	18,44	33,85	55,09	83,11	119,01	164,14	220,1	288,77
-10	0,04	2,2	8,24	18,77	34,46	56,16	84,85	121,74	168,29	226,22	297,62
-20	0,06	2,26	8,42	19,13	35,14	57,34	86,78	124,77	172,9	233,07	307,55
-30	0,08	2,34	8,6	19,53	35,89	58,64	88,92	128,15	178,05	240,75	318,75
-40	0,1	2,42	8,81	19,97	36,72	60,08	91,31	131,93	183,87	249,46	331,5

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	866,7	817,7	770,5	724,7	680,5	637,9	596,9	557,7	520,5	485,4	452,8
30	863,6	813,4	765	718,2	673	629,4	587,6	547,7	509,8	474,3	441,4
20	860,5	809	759,3	711,4	665,2	620,7	578,1	537,4	498,9	462,9	429,8
10	857,3	804,4	753,5	704,4	657,2	611,8	568,3	527	487,9	451,5	418,1
0	853,8	799,5	747,3	697,1	648,8	602,5	558,1	516	476,4	439,6	406
-10	850,2	794,3	740,8	689,4	640	592,7	547,5	504,6	464,4	427,2	393,5
-20	846,2	788,7	733,8	681,1	630,6	582,3	536,2	492,6	451,8	414,3	380,5
-30	842	782,8	726,3	672,3	620,6	571,2	524,2	479,9	438,5	400,7	366,9
-40	837,3	776,3	718,2	662,8	609,9	559,4	511,4	466,3	424,5	386,4	352,9

Патрон	Norma 300WM	Пуля	Nosler Accubond
Начальная скорость при температуре 15° C (м/с)	900	Вес	180 grains/11,7 gram
		BC	0,507

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,02	2,29	8,3	18,28	32,5	51,28	74,97	103,92	138,55	179,3	226,66
30	-0,01	2,32	8,38	18,43	32,77	51,73	75,66	104,95	140,03	181,37	229,48
20	0	2,35	8,45	18,59	33,05	52,2	76,39	106,04	141,59	183,55	232,46
10	0	2,39	8,54	18,75	33,35	52,68	77,15	107,17	143,23	185,84	235,58
0	0,01	2,42	8,62	18,92	33,66	53,21	77,97	108,4	144,99	188,3	238,96
-10	0,03	2,46	8,71	19,11	34	53,77	78,85	109,71	146,89	190,97	242,6
-20	0,04	2,5	8,81	19,31	34,37	54,38	79,81	111,15	148,97	193,89	246,61
-30	0,05	2,54	8,92	19,54	34,77	55,05	80,86	112,73	151,25	197,1	251,03
-40	0,06	2,59	9,04	19,78	35,21	55,79	82,02	114,47	153,78	200,67	255,95

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	842,3	814,3	786,8	759,9	733,5	707,6	682,2	657,3	633	609,2	586
30	840,6	811,8	783,7	756	729	702,4	676,5	651	626,1	601,8	578,1
20	838,9	809,3	780,4	752	724,3	697,1	670,5	644,5	619	594,2	570
10	837,1	806,7	777	747,9	719,5	691,7	664,4	637,8	611,8	586,4	561,7
0	835,1	803,9	773,4	743,6	714,4	685,9	658	630,8	604,2	578,3	553,1
-10	833,1	801	769,6	739	709,1	679,9	651,3	623,4	596,2	569,8	544
-20	830,9	797,8	765,5	734	703,3	673,4	644,1	615,6	587,7	560,7	534,4
-30	828,6	794,4	761,1	728,8	697,2	666,4	636,4	607,2	578,7	551	524,2
-40	826	790,7	756,4	723	690,6	659	628,2	598,2	569	540,7	513,3

Патрон	Norma 300WM	Пуля	Oryx
Начальная скорость при температуре 15° C (м/с)	890	Вес	180 grains/11,7 gram
		BC	0,288

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,04	2,86	10,2	22,59	40,72	65,42	97,65	138,55	189,43	251,82	327,42
30	-0,03	2,92	10,35	22,9	41,31	66,44	99,33	141,17	193,39	257,61	335,71
20	-0,01	2,98	10,51	23,24	41,94	67,53	101,11	143,96	197,61	263,83	344,62
10	0,01	3,04	10,67	23,58	42,59	68,67	102,98	146,9	202,07	270,42	354,11
0	0,03	3,11	10,85	23,96	43,3	69,9	105,01	150,1	206,95	277,64	364,55
-10	0,05	3,18	11,04	24,36	44,06	71,23	107,21	153,58	212,28	285,57	376,04
-20	0,07	3,26	11,24	24,8	44,9	72,7	109,63	157,44	218,21	294,43	388,93
-30	0,09	3,35	11,47	25,28	45,81	74,31	112,32	161,73	224,83	304,36	403,44
-40	0,12	3,45	11,72	25,82	46,83	76,11	115,33	166,55	232,3	315,62	419,95

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	790,6	743,4	697,8	653,8	611,5	571	532,4	496	462	430,9	402,9
30	787,8	739,4	692,7	647,7	604,4	563	523,6	486,6	452,2	420,7	392,6
20	784,9	735,3	687,4	641,3	597	554,8	514,6	477	442,1	410,3	382,2
10	781,9	731	682	634,8	589,6	546,4	505,6	467,3	431,9	399,9	371,8
0	778,8	726,5	676,3	628	581,8	537,7	496	457,1	421,3	389,1	361,1
-10	775,4	721,7	670,2	620,8	573,5	528,5	486,1	446,5	410,3	378	350,1
-20	771,8	716,6	663,8	613,2	564,8	518,9	475,6	435,4	398,8	366,4	338,8
-30	767,9	711,2	656,9	605	555,5	508,6	464,5	423,7	386,7	354,3	327,2
-40	763,7	705,3	649,5	596,3	545,6	497,6	452,7	411,3	374	341,7	315,2

Патрон	Norma 375НН	Пуля	Barnes Triple-Shock
Начальная скорость при температуре 15° С (м/с)	800	Вес	270 grains/17,5 gram
		ВС	0,326

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,05	4,09	13,57	29,06	51,32	81,22	119,77	168,12	227,58	299,61	385,83
30	-0,03	4,15	13,74	29,41	51,96	82,33	121,57	170,91	231,75	305,66	394,38
20	-0,01	4,22	13,91	29,77	52,64	83,5	123,47	173,86	236,17	312,11	403,53
10	0,01	4,29	14,08	30,14	53,34	84,71	125,45	176,95	240,82	318,9	413,19
0	0,03	4,36	14,27	30,54	54,09	86,01	127,58	180,29	245,87	326,3	423,76
-10	0,05	4,44	14,48	30,97	54,9	87,42	129,89	183,91	251,36	334,37	435,31
-20	0,07	4,53	14,69	31,44	55,78	88,96	132,42	187,9	257,42	343,31	448,16
-30	0,1	4,62	14,93	31,94	56,74	90,64	135,2	192,3	264,14	353,27	462,52
-40	0,13	4,72	15,19	32,5	57,81	92,5	138,29	197,21	271,67	364,47	478,72

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	717,2	677,6	639,3	602,4	566,8	532,8	500,5	470,1	441,8	415,8	392,5
30	714,9	674,3	635	597,2	560,8	526	493	462,1	433,3	407	383,6
20	712,5	670,9	630,6	591,9	554,6	519,1	485,4	453,8	424,6	398	374,4
10	710,1	667,4	626,2	586,4	548,3	512	477,6	445,5	415,8	389	365,3
0	707,6	663,8	621,5	580,8	541,8	504,6	469,5	436,8	406,7	379,6	355,9
-10	704,9	659,9	616,5	574,8	534,9	496,9	461,1	427,8	397,2	369,9	346,2
-20	702	655,8	611,2	568,5	527,6	488,7	452,2	418,2	387,3	359,8	336,2
-30	698,9	651,4	605,6	561,7	519,8	480,1	442,7	408,2	376,9	349,2	325,8
-40	695,6	646,6	599,5	554,5	511,5	470,8	432,7	397,6	365,9	338,2	315,1

Патрон	Norma 375НН	Пуля	Oryx
Начальная скорость при температуре 15° С (м/с)	780	Вес	300 grains/19,4 gram
		ВС	0,32

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,05	4,49	14,71	31,34	55,21	87,3	128,72	180,73	244,78	322,45	415,47
30	-0,03	4,56	14,88	31,71	55,92	88,53	130,71	183,83	249,41	329,18	424,98
20	-0,01	4,63	15,07	32,11	56,66	89,81	132,81	187,1	254,34	336,36	435,16
10	0,01	4,7	15,26	32,52	57,43	91,15	135	190,53	259,51	343,92	445,93
0	0,03	4,78	15,47	32,95	58,26	92,59	137,37	194,24	265,13	352,17	457,69
-10	0,06	4,87	15,69	33,42	59,14	94,14	139,91	198,26	271,23	361,15	470,56
-20	0,08	4,96	15,93	33,93	60,11	95,83	142,71	202,68	277,98	371,12	484,87
-30	0,11	5,06	16,18	34,48	61,16	97,68	145,79	207,57	285,45	382,22	500,85
-40	0,14	5,17	16,47	35,09	62,32	99,73	149,21	213,02	293,83	394,7	518,88

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	696,9	657,2	618,9	582,1	546,7	513,1	481,4	451,7	424,4	399,7	377,9
30	694,6	653,9	614,6	576,9	540,7	506,3	473,9	443,7	416	391,1	369,3
20	692,2	650,5	610,2	571,5	534,5	499,4	466,3	435,5	407,4	382,3	360,4
10	689,8	647	605,8	566,1	528,3	492,3	458,6	427,3	398,8	373,4	351,6
0	687,3	643,4	601,1	560,5	521,7	485	450,5	418,7	389,8	364,3	342,5
-10	684,6	639,5	596,1	554,5	514,8	477,3	442,1	409,8	380,5	354,9	333,2
-20	681,8	635,4	590,9	548,2	507,5	469,1	433,3	400,4	370,8	345,1	323,6
-30	678,7	631	585,3	541,5	499,8	460,5	423,9	390,5	360,6	334,9	313,8
-40	675,4	626,3	579,3	534,3	491,6	451,4	414	380,1	349,9	324,3	303,6

Патрон	Norma 375НН	Пуля	Barnes Banded Solid
Начальная скорость при температуре 15° С (м/с)	760	Вес	300 grains/19,4 gram
		ВС	0,307

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,06	4,95	16,06	34,11	60,04	94,98	140,21	197,18	267,53	353,05	455,62
30	-0,03	5,03	16,26	34,53	60,85	96,39	142,51	200,77	272,93	360,9	466,7
20	-0,01	5,11	16,47	34,98	61,7	97,87	144,94	204,58	278,66	369,27	478,56
10	0,01	5,2	16,69	35,45	62,58	99,41	147,47	208,56	284,7	378,12	491,14
0	0,04	5,28	16,92	35,94	63,52	101,06	150,21	212,88	291,27	387,76	504,88
-10	0,06	5,38	17,17	36,47	64,54	102,84	153,16	217,56	298,4	398,29	519,92
-20	0,09	5,48	17,44	37,05	65,64	104,79	156,4	222,72	306,3	409,97	536,65
-30	0,12	5,59	17,73	37,68	66,84	106,92	159,97	228,42	315,06	422,98	555,34
-40	0,15	5,72	18,05	38,37	68,17	109,29	163,94	234,78	324,88	437,62	576,42

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	674,7	634,2	595,2	557,8	522,2	488,6	457,2	428,3	402,2	379,3	359,7
30	672,4	630,8	590,8	552,5	516,1	481,7	449,7	420,3	393,9	370,8	351,3
20	670	627,3	586,3	547,1	509,8	474,6	442	412,1	385,4	362,3	342,9
10	667,5	623,8	581,7	541,5	503,4	467,5	434,2	403,9	376,9	353,6	334,4
0	665	620	576,9	535,8	496,7	460,1	426,1	395,3	368	344,8	325,8
-10	662,2	616,1	571,9	529,7	489,7	452,3	417,7	386,4	358,9	335,7	317
-20	659,3	612	566,5	523,3	482,4	444,1	408,8	377,1	349,4	326,4	307,9
-30	656,2	607,5	560,9	516,5	474,5	435,4	399,5	367,3	339,5	316,7	298,6
-40	652,9	602,7	554,8	509,2	466,2	426,2	389,6	357,1	329,2	306,6	289,1

Патрон	Norma 7x64	Пуля	Nosler Accubond
Начальная скорость при температуре 15° С (м/с)	900	Вес	140 grains/9,1 gram
		ВС	0,485

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,02	2,32	8,39	18,47	32,88	51,93	75,99	105,47	140,81	182,48	231,02
30	-0,01	2,35	8,47	18,63	33,16	52,4	76,73	106,57	142,39	184,69	234,05
20	0	2,38	8,55	18,8	33,46	52,9	77,51	107,73	144,06	187,03	237,25
10	0	2,41	8,63	18,97	33,77	53,41	78,31	108,94	145,81	189,48	240,61
0	0,02	2,45	8,72	19,15	34,1	53,97	79,18	110,24	147,69	192,13	244,24
-10	0,03	2,49	8,82	19,35	34,46	54,56	80,12	111,65	149,72	194,99	248,17
-20	0,04	2,53	8,92	19,57	34,85	55,22	81,14	113,18	151,95	198,13	252,49
-30	0,05	2,58	9,04	19,8	35,28	55,93	82,26	114,87	154,4	201,58	257,27
-40	0,07	2,63	9,17	20,06	35,75	56,71	83,5	116,74	157,11	205,43	262,58

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	839,7	810,5	781,9	753,9	726,4	699,5	673,1	647,3	622,1	597,6	573,7
30	838	808	778,6	749,9	721,7	694,1	667,1	640,8	615	589,9	565,5
20	836,1	805,3	775,2	745,7	716,8	688,6	661	634	607,7	582	557,1
10	834,3	802,6	771,7	741,4	711,9	683	654,7	627,1	600,2	574	548,6
0	832,3	799,7	767,9	736,9	706,6	677	648,1	619,9	592,4	565,6	539,7
-10	830,2	796,6	764	732,1	701	670,7	641,1	612,2	584,1	556,8	530,3
-20	827,9	793,4	759,8	727	695,1	664	633,7	604,1	575,4	547,5	520,4
-30	825,4	789,8	755,2	721,5	688,8	656,8	625,7	595,5	566	537,5	509,9
-40	822,7	785,9	750,3	715,6	681,9	649,1	617,2	586,2	556,1	526,9	498,7

Патрон	Norma 7x64	Пуля	Nosler BST
Начальная скорость при температуре 15° С (м/с)	870	Вес	140 grains/9,1 gram
		ВС	0,445

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,03	2,74	9,59	20,87	36,95	58,25	85,23	118,41	158,34	205,65	261,05
30	-0,02	2,77	9,68	21,05	37,29	58,82	86,13	119,76	160,29	208,41	264,85
20	-0,01	2,81	9,78	21,25	37,65	59,42	87,08	121,18	162,36	211,33	268,88
10	0,01	2,85	9,88	21,46	38,02	60,05	88,06	122,66	164,52	214,39	273,1
0	0,02	2,9	9,98	21,68	38,42	60,72	89,12	124,26	166,85	217,69	277,68
-10	0,03	2,94	10,1	21,91	38,85	61,44	90,26	125,99	169,37	221,27	282,64
-20	0,04	2,99	10,22	22,17	39,32	62,22	91,51	127,87	172,13	225,2	288,11
-30	0,06	3,05	10,36	22,45	39,83	63,08	92,87	129,95	175,17	229,53	294,15
-40	0,08	3,1	10,51	22,75	40,39	64,03	94,38	132,24	178,54	234,35	300,89

www.tulon24.ru

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	805,8	774,7	744,4	714,6	685,6	657,2	629,5	602,6	576,4	551	526,5
30	804	772,1	740,9	710,5	680,7	651,6	623,3	595,8	569	543,1	518,1
20	802	769,3	737,3	706,1	675,6	645,9	616,9	588,7	561,4	534,9	509,4
10	800,1	766,5	733,7	701,7	670,4	640	610,4	581,5	553,6	526,6	500,7
0	798	763,5	729,8	697	665	633,8	603,5	574	545,5	518	491,5
-10	795,8	760,3	725,7	692	659,2	627,3	596,3	566,1	537	508,9	481,9
-20	793,4	756,9	721,3	686,7	653,1	620,4	588,6	557,8	528	499,3	471,8
-30	790,9	753,2	716,6	681	646,5	613	580,4	548,9	518,4	489,1	461,1
-40	788,1	749,2	711,5	674,9	639,4	605	571,6	539,3	508,2	478,3	449,7

Патрон	Norma 7x64	Пуля	Орux
Начальная скорость при температуре 15° С (м/с)	850	Вес	156 grains/10,1 gram
		ВС	0,33

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,04	3,27	11,25	24,45	43,52	69,17	102,25	143,71	194,66	256,34	330,17
30	-0,02	3,32	11,39	24,74	44,06	70,1	103,75	146,03	198,11	261,34	337,23
20	-0,01	3,38	11,53	25,05	44,63	71,08	105,33	148,48	201,78	266,67	344,79
10	0,01	3,44	11,68	25,37	45,23	72,1	106,99	151,05	205,63	272,29	352,78
0	0,03	3,5	11,85	25,71	45,86	73,2	108,78	153,84	209,82	278,41	361,52
-10	0,04	3,57	12,02	26,08	46,55	74,39	110,71	156,86	214,38	285,09	371,08
-20	0,07	3,65	12,21	26,48	47,3	75,69	112,84	160,19	219,42	292,51	381,73
-30	0,09	3,73	12,42	26,92	48,12	77,11	115,18	163,86	225	300,76	393,64
-40	0,11	3,82	12,64	27,4	49,03	78,7	117,78	167,97	231,27	310,06	407,1

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	765,2	724,7	685,4	647,3	610,5	575	541,1	508,7	478,2	449,6	423,3
30	762,9	721,3	681	642	604,3	568,1	533,4	500,4	469,3	440,3	413,7
20	760,4	717,8	676,5	636,5	597,9	560,9	525,5	491,8	460,2	430,8	403,9
10	757,9	714,1	671,8	630,9	591,5	553,6	517,4	483,2	451	421,2	394,1
0	755,3	710,3	666,9	625	584,6	545,9	509	474,1	441,4	411,3	384
-10	752,4	706,3	661,8	618,8	577,5	537,9	500,3	464,7	431,4	400,9	373,5
-20	749,4	702	656,3	612,2	569,9	529,4	490,9	454,7	420,9	390,1	362,6
-30	746,1	697,3	650,4	605,2	561,8	520,4	481,1	444,1	409,9	378,8	351,2
-40	742,6	692,3	644	597,6	553,2	510,8	470,6	433	398,2	366,8	339,3

Патрон	RWS 9,3 x 62	Пуля	DK
Начальная скорость при температуре 15° C (м/с)	800	Вес	14,6 gramm
		BC	0,266

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,06	4,38	14,6	31,52	56,21	89,94	134,22	190,77	261,58	348,76	454,52
30	-0,04	4,46	14,82	31,98	57,09	91,49	136,79	194,85	267,78	357,87	467,47
20	-0,01	4,55	15,04	32,47	58,02	93,13	139,52	199,19	274,41	367,65	481,41
10	0,01	4,64	15,28	32,97	58,98	94,84	142,38	203,76	281,42	378,03	496,26
0	0,04	4,73	15,52	33,51	60,02	96,7	145,49	208,74	289,09	389,42	512,59
-10	0,07	4,83	15,79	34,09	61,14	98,7	148,87	214,17	297,49	401,92	530,54
-20	0,09	4,94	16,08	34,72	62,37	100,9	152,6	220,19	306,84	415,89	550,63
-30	0,13	5,06	16,4	35,41	63,72	103,33	156,72	226,9	317,29	431,53	573,17
-40	0,16	5,2	16,74	36,17	65,21	106,03	161,35	234,44	329,09	449,25	598,73

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	699,2	651,5	605,9	562,4	521,2	482,6	447,1	415,1	387	363,3	344,1
30	696,4	647,6	600,8	556,3	514,1	474,8	438,7	406,3	378	354,5	335,5
20	693,6	643,5	595,6	550	506,9	466,8	430,1	397,3	368,9	345,6	326,9
10	690,7	639,3	590,3	543,6	499,6	458,7	421,4	388,2	359,8	336,6	318,4
0	687,6	635	584,7	536,9	492	450,3	412,3	378,8	350,4	327,6	309,7
-10	684,4	630,4	578,8	529,9	484	441,5	402,9	369,1	340,8	318,3	300,9
-20	681	625,4	572,6	522,5	475,5	432,2	393,1	359	330,8	308,8	291,9
-30	677,2	620,2	565,9	514,6	466,6	422,4	382,7	348,4	320,5	299,1	282,7
-40	673,3	614,5	558,8	506,2	457	412	371,8	337,4	309,9	289,1	273,3

Патрон	Norma Gryx 9,3x62	Пуля	Gryx
Начальная скорость при температуре 15° C (м/с)	800	Вес	232 grains/15 gram
		BC	0,267

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,06	4,37	14,58	31,47	56,1	89,75	133,9	190,28	260,83	347,68	453,01
30	-0,04	4,46	14,8	31,93	56,98	91,29	136,46	194,32	266,98	356,72	465,87
20	-0,01	4,54	15,02	32,41	57,9	92,92	139,17	198,63	273,56	366,42	479,7
10	0,01	4,63	15,25	32,91	58,86	94,62	142,01	203,17	280,52	376,72	494,44
0	0,04	4,73	15,5	33,45	59,9	96,46	145,1	208,11	288,13	388,02	510,63
-10	0,06	4,83	15,76	34,02	61,01	98,45	148,45	213,5	296,46	400,42	528,44
-20	0,09	4,94	16,05	34,65	62,23	100,64	152,15	219,47	305,73	414,27	548,37
-30	0,13	5,06	16,37	35,34	63,57	103,05	156,24	226,12	316,09	324,78	570,73
-40	0,16	5,19	16,71	36,1	65,05	105,73	160,83	233,6	327,8	447,36	596,08

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	699,5	652,1	606,6	563,2	522,1	483,6	448,1	416,1	388	364,2	344,8
30	696,8	648,1	601,5	557,1	515,1	475,8	439,7	407,3	379	355,4	336,3
20	694	644	596,3	550,8	507,9	467,8	431,1	398,3	369,9	346,4	327,7
10	691,1	639,9	591	544,4	500,6	459,8	422,4	389,2	360,8	337,5	319,1
0	688	635,5	585,4	537,8	492,9	451,3	413,4	379,9	351,4	328,4	310,4
-10	684,8	631	579,5	530,8	485	442,5	404	370,2	341,7	319,1	301,6
-20	681,4	626	573,3	523,4	476,5	433,3	394,2	360,1	331,8	309,6	292,6
-30	677,7	620,8	566,7	515,5	467,6	423,5	383,8	349,5	321,5	299,9	283,3
-40	673,7	615,2	559,6	507,1	458,1	413,1	372,9	338,5	310,8	289,9	273,9

Патрон	Norma Swift A-frame 9,3x62	Пуля	Swift A-frame
Начальная скорость при температуре 15° C (м/с)	800	Вес	250 grains/16,2 gram
		BC	0,285

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,05	4,27	14,22	30,6	54,38	86,65	128,74	182,16	248,61	330	428,36
30	-0,03	4,35	14,42	31,02	55,16	88,03	131,01	185,72	254,01	337,91	439,61
20	-0,01	4,43	14,62	31,46	56	89,49	133,42	189,52	259,77	346,39	451,69
10	0,01	4,51	14,83	31,91	56,86	91,01	135,93	193,5	265,85	355,36	464,53
0	0,03	4,6	15,06	32,4	57,79	92,64	138,66	197,83	272,48	365,18	478,62
-10	0,06	4,69	15,3	32,92	58,79	94,41	141,61	202,54	279,72	375,93	494,09
-20	0,09	4,79	15,56	33,49	59,88	96,35	144,86	207,75	287,76	387,92	511,38
-30	0,12	4,9	15,85	34,11	61,08	98,48	148,45	213,54	296,73	401,33	530,76
-40	0,15	5,02	16,17	34,79	62,4	100,86	152,46	220,02	306,82	416,49	552,72

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	705,7	660,9	617,9	576,6	537,4	500,3	465,7	433,9	405,3	380,2	359,1
30	703,1	657,2	613,1	570,8	530,7	492,8	457,6	425,3	396,4	371,3	350,3
20	700,4	653,4	608,1	564,9	523,8	485,1	449,2	416,5	387,3	362,2	341,5
10	697,7	649,4	603,1	558,9	516,9	477,4	440,8	407,6	378,2	353,1	332,6
0	694,8	645,3	597,8	552,5	509,6	469,3	432,1	398,4	368,7	343,8	323,6
-10	691,8	641	592,3	545,9	502	460,8	422,9	388,8	359	334,2	314,5
-20	688,5	636,3	586,4	538,8	493,9	451,9	413,4	378,8	348,9	324,4	305,1
-30	685,1	631,4	580,1	531,4	485,4	442,5	403,3	368,3	338,4	314,2	295,5
-40	681,3	626,1	573,4	523,4	476,2	432,4	392,6	357,3	327,5	303,8	285,7

Патрон	Norma 243Win	Пуля	Оryx
Начальная скорость при температуре 15° С (м/с)	880	Вес	100 grains/6,5 gram
		BC	0,257

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,05	3,13	11,08	24,53	44,39	71,69	107,71	153,95	212,16	284,33	372,66
30	-0,03	3,2	11,26	24,92	45,11	72,97	109,83	157,31	217,29	291,93	383,6
20	-0,01	3,27	11,45	25,32	45,88	74,32	112,08	160,89	222,79	300,12	395,42
10	0,01	3,35	11,64	25,74	46,69	75,74	114,45	164,68	228,63	308,84	408,05
0	0,03	3,43	11,85	26,2	47,56	77,29	117,04	168,82	235,04	318,44	422
-10	0,06	3,52	12,08	26,68	48,5	78,96	119,85	173,35	242,08	329,03	437,41
-20	0,08	3,61	12,33	27,22	49,53	80,8	122,96	178,39	249,94	340,9	454,75
-30	0,11	3,71	12,6	27,8	50,66	82,84	126,42	184,01	258,77	354,28	474,31
-40	0,14	3,83	12,89	28,45	51,93	85,11	130,3	190,36	268,78	369,5	496,63

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	769,8	717,8	667,8	619,9	574,2	530,9	490,4	453	419,3	389,7	364,8
30	766,8	713,5	662,3	613,2	566,5	522,4	481,1	443,2	409,2	379,6	355
20	763,6	708,9	656,5	606,3	558,6	513,6	471,6	433,2	398,9	369,4	345,2
10	760,3	704,3	650,6	599,3	550,6	504,6	462	423,1	388,6	359,2	335,5
0	756,9	699,4	644,4	591,9	542,1	495,3	452	412,6	377,9	348,8	325,6
-10	753,2	694,2	637,9	584,2	533,3	485,6	441,5	401,7	367	338,2	315,6
-20	749,3	688,7	630,9	576	524	475,3	430,6	390,4	355,6	327,3	305,5
-30	745	682,8	623,5	567,2	514	464,4	419	378,4	343,8	316,1	295,1
-40	740,5	676,4	615,5	557,8	503,5	452,9	406,7	365,9	331,6	304,6	284,6

Патрон	Norma 243Win	Пуля	Vollmantel
Начальная скорость при температуре 15° С (м/с)	950	Вес	80 grains/5,2 gram
		BC	0,262

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,04	2,24	8,53	19,41	35,57	57,83	87,19	124,8	172,05	230,57	302,23
30	-0,03	2,3	8,68	19,72	36,16	58,86	88,87	127,45	176,08	236,53	310,82
20	-0,01	2,36	8,83	20,05	36,78	59,95	90,67	130,28	180,4	242,95	320,11
10	0,01	2,42	8,99	20,4	37,44	61,09	92,56	133,27	184,99	249,78	330,04
0	0,03	2,49	9,17	20,77	38,14	62,33	94,62	136,55	190,02	257,31	341,02
-10	0,05	2,56	9,36	21,17	38,91	63,68	96,86	140,13	195,55	265,62	353,18
-20	0,07	2,64	9,56	21,61	39,75	65,17	99,34	144,11	201,74	274,95	366,89
-30	0,09	2,73	9,79	22,1	40,68	66,82	102,11	148,56	208,68	285,47	382,42
-40	0,12	2,83	10,04	22,64	41,72	68,66	105,21	153,59	216,56	297,48	400,19

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	836,5	783	731,5	682	634,3	588,8	545,5	504,8	466,9	432,3	401,6
30	833,3	778,4	725,7	674,9	626,3	579,8	535,7	494,3	455,9	421,1	390,4
20	829,9	773,6	719,6	667,7	618	570,5	525,6	483,6	444,8	409,8	379,2
10	826,4	768,7	713,3	660,3	609,5	561,1	515,4	472,7	433,5	398,4	367,9
0	822,7	763,4	706,8	652,5	600,6	551,3	504,8	461,4	421,9	386,6	356,5
-10	818,7	757,9	699,8	644,3	591,3	541	493,6	449,7	409,8	374,5	344,8
-20	814,5	752	692,4	635,5	581,4	530	481,9	437,3	397,1	362	332,8
-30	810	745,6	684,5	626,2	570,8	518,5	469,4	424,3	383,9	349	320,6
-40	805	738,7	675,9	616,2	559,5	506,1	456,2	410,6	370	335,5	308,1

Патрон	Norma 243Win	Пуля	Blaispitz
Начальная скорость при температуре 15° С (м/с)	910	Вес	100 grains/6,5 gram
		BC	0,257

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,05	2,73	9,94	22,26	40,49	65,61	98,76	141,32	194,91	261,4	342,9
30	-0,03	2,8	10,11	22,61	41,17	66,78	100,7	144,39	199,6	268,36	352,93
20	-0,01	2,86	10,28	22,99	41,88	68,03	102,77	147,68	204,64	275,85	363,78
10	0,01	2,94	10,47	23,38	42,62	69,34	104,95	151,15	209,98	283,84	375,38
0	0,03	3,01	10,66	23,8	43,42	70,76	107,32	154,94	215,85	292,64	388,21
-10	0,05	3,09	10,87	24,25	44,29	72,3	109,9	159,1	222,3	302,35	402,4
-20	0,08	3,18	11,1	24,75	45,25	74	112,77	163,72	229,51	313,25	418,38
-30	0,1	3,28	11,36	25,3	46,3	75,88	115,95	168,88	237,6	325,54	436,45
-40	0,13	3,38	11,63	25,9	47,47	77,99	119,52	174,71	246,79	339,56	457,11

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	797,5	744,5	693,5	644,5	597,6	553	511	471,9	436,3	404,4	377,1
30	794,4	740	687,7	637,6	589,7	544,2	501,5	461,8	425,8	393,9	366,7
20	791,1	735,3	681,8	630,5	581,6	535,2	491,7	451,5	415,1	383,2	356,3
10	787,7	730,5	675,7	623,3	573,3	526	481,8	441	404,3	372,4	346
0	784,1	725,5	669,3	615,7	564,6	516,4	471,4	430,1	393,2	361,4	335,5
-10	780,3	720,1	662,6	607,7	555,6	506,4	460,6	418,9	381,8	350,2	324,9
-20	776,2	714,4	655,4	599,2	545,9	495,8	449,3	407	369,8	338,6	314,1
-30	771,8	708,2	647,7	590,2	535,7	484,6	437,3	394,6	357,4	326,7	303,1
-40	767,1	701,6	639,5	580,5	524,8	472,6	424,6	381,5	344,4	314,5	291,9

Патрон	RWS 308Win	Пуля	DK
Начальная скорость при температуре 15° C (м/с)	820	Вес	10,7 gram
		BC	0,293

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,05	3,88	13,08	28,28	50,33	80,22	119,13	168,38	229,53	304,32	394,62
30	-0,03	3,95	13,26	28,66	51,04	81,46	121,15	171,54	234,31	311,3	404,57
20	-0,01	4,02	13,44	29,05	51,78	82,76	123,28	174,9	239,4	318,78	415,25
10	0,01	4,1	13,64	29,46	52,56	84,11	125,52	178,43	244,77	326,7	426,6
0	0,03	4,18	13,84	29,9	53,4	85,58	127,94	182,27	250,62	335,36	439,05
-10	0,06	4,26	14,06	30,37	54,29	87,16	130,57	186,43	257	344,84	452,72
-20	0,08	4,35	14,3	30,89	55,28	88,89	133,46	191,04	264,09	355,41	468
-30	0,11	4,45	14,56	31,45	56,35	90,8	136,65	196,15	271,99	367,22	485,14
-40	0,14	4,57	14,85	32,07	57,54	92,92	140,21	201,88	280,89	380,59	504,57

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	726,8	682,6	639,9	598,8	559,5	522,2	487	454,3	424,4	397,5	374,3
30	724,3	678,9	635,1	593,1	552,9	514,7	478,9	445,6	415,3	388,3	365,1
20	721,6	675,1	630,2	587,2	546	507,1	470,5	436,7	406	378,9	355,8
10	718,9	671,2	625,2	581,2	539,1	499,3	462,1	427,8	396,7	369,5	346,5
0	716,1	667,1	620	574,9	531,9	491,2	453,3	418,4	387,1	359,8	337
-10	713	662,8	614,5	568,3	524,3	482,8	444,1	408,7	377,1	349,8	327,4
-20	709,8	658,1	608,6	561,2	516,2	473,8	434,4	398,5	366,6	339,5	317,4
-30	706,3	653,2	602,3	553,7	507,7	464,4	424,3	387,8	355,8	328,8	307,3
-40	702,5	647,8	595,6	545,7	498,5	454,3	413,4	376,6	344,4	317,7	296,8

Патрон	Norma 308Win	Пуля	Swift A-Frame
Начальная скорость при температуре 15° C (м/с)	823	Вес	165 grains/10,7 gram
		BC	0,367

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,04	3,57	12,02	25,83	45,58	71,93	105,62	147,52	198,57	259,86	332,59
30	-0,02	3,62	12,15	26,1	46,08	72,78	107	149,62	201,68	264,33	338,85
20	-0,01	3,68	12,29	26,39	46,61	73,69	108,45	151,85	204,98	269,07	345,52
10	0,01	3,73	12,43	26,69	47,16	74,62	109,96	154,17	208,43	274,05	352,54
0	0,02	3,79	12,59	27	47,75	75,63	111,58	156,68	212,17	279,46	360,18
-10	0,04	3,86	12,75	27,34	48,38	76,72	113,33	159,39	216,21	285,33	368,51
-20	0,06	3,93	12,92	27,71	49,07	77,9	115,25	162,36	220,66	291,82	377,74
-30	0,08	4	13,12	28,12	49,83	79,2	117,36	165,63	225,58	299,01	388
-40	0,11	4,09	13,33	28,56	50,66	80,63	119,69	169,27	231,07	307,06	399,54

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	748	711,9	676,9	642,8	609,8	577,9	547,2	517,7	489,7	463,2	438,4
30	745,9	708,9	673	638,1	604,3	571,6	540,2	510,1	481,6	454,6	429,5
20	743,7	705,8	668,9	633,2	598,5	565,1	533	502,3	473,2	445,8	420,3
10	741,5	702,6	664,8	628,2	592,7	558,5	525,7	494,4	464,7	436,9	411,1
0	739,2	699,2	660,5	622,9	586,6	551,7	518,1	486,2	455,9	427,6	401,5
-10	736,7	695,6	655,9	617,4	580,2	544,4	510,2	477,5	446,7	418	391,6
-20	734,1	691,8	651	611,5	573,4	536,8	501,7	468,4	437,1	407,9	381,2
-30	731,2	687,7	645,8	605,2	566,1	528,6	492,8	458,8	426,8	397,2	370,3
-40	728,1	683,3	640,1	598,5	558,4	519,9	483,2	448,5	416	386	358,8

Патрон	Norma 308Win	Пуля	Oryx
Начальная скорость при температуре 15° C (м/с)	796	Вес	180 grains/11,6 gram
		BC	0,288

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,05	4,33	14,38	30,89	54,82	87,29	129,58	183,19	249,81	331,34	429,76
30	-0,03	4,41	14,57	31,31	55,61	88,66	131,83	186,73	255,18	339,19	440,91
20	-0,01	4,49	14,78	31,74	56,44	90,11	134,23	190,5	260,9	347,59	452,89
10	0,01	4,57	14,99	32,2	57,3	91,62	136,73	194,46	266,93	356,49	465,61
0	0,03	4,65	15,21	32,68	58,23	93,25	139,44	198,76	273,51	366,22	479,57
-10	0,06	4,75	15,45	33,2	59,22	95,01	142,37	203,44	280,69	376,88	494,88
-20	0,09	4,85	15,72	33,77	60,31	96,94	145,6	208,61	288,66	388,75	511,99
-30	0,12	4,96	16	34,38	61,5	99,06	149,17	214,34	297,53	402,01	531,16
-40	0,15	5,08	16,32	35,06	62,82	101,42	153,15	220,77	307,53	417,01	552,87

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	702,9	658,7	616,2	575,4	536,6	499,9	465,7	434,2	405,9	381	359,9
30	700,3	655	611,4	569,7	530	492,6	457,7	425,7	397	372,1	351,2
20	697,7	651,2	606,5	563,8	523,2	485	449,4	417	388	363	342,4
10	695	647,4	601,6	557,9	516,3	477,3	441,1	408,1	378,9	354	333,6
0	692,2	643,3	596,4	551,6	509,1	469,3	432,4	399	369,6	344,7	324,6
-10	689,2	639	590,9	545	501,6	460,9	423,4	389,5	359,9	335,2	315,4
-20	686	634,4	585,1	538,1	493,6	452,1	413,9	379,6	349,9	325,4	306,1
-30	682,6	629,5	578,9	530,7	485,2	442,7	403,9	369,2	339,4	315,3	296,5
-40	678,8	624,3	572,2	522,8	476,1	432,8	393,3	358,3	328,5	304,8	286,6

Патрон	Norma 416RemMag	Пуля	Soft Nose
Начальная скорость при температуре 15° C (м/с)	655	Вес	29,2 gram
		ВС	0,338

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,07	7,55	23,28	48,14	83,33	130,15	190,07	264,7	355,73	464,89	593,89
30	-0,04	7,65	23,54	48,71	84,4	132	193,07	269,33	362,58	474,69	607,46
20	-0,02	7,76	23,82	49,31	85,52	133,94	196,23	274,22	369,86	485,12	621,95
10	0,02	7,87	24,11	49,92	86,68	135,95	199,52	279,34	377,49	496,11	637,27
0	0,05	7,99	24,41	50,57	87,92	138,11	203,06	284,86	385,76	508,03	653,92
-10	0,08	8,11	24,74	51,27	89,23	140,42	206,86	290,81	394,69	520,97	672,03
-20	0,12	8,25	25,08	52,01	90,66	142,93	211	297,32	404,51	535,22	692,02
-30	0,15	8,39	25,46	52,82	92,21	145,66	215,53	304,48	415,33	550,98	714,17
-40	0,2	8,54	25,86	53,7	93,9	148,66	220,54	312,41	427,38	568,56	738,93

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	583,9	550,3	518,2	487,8	459,3	432,7	408,5	386,8	367,8	351,6	337,9
30	581,8	547,3	514,4	483,2	453,9	426,8	402	379,9	360,7	344,4	330,8
20	579,8	544,3	510,5	478,5	448,4	420,6	395,3	372,9	353,5	337,1	323,5
10	577,7	541,3	506,5	473,6	442,9	414,4	388,6	365,8	346,2	329,8	316,3
0	575,5	538	502,4	468,6	437,1	407,9	381,6	358,4	338,6	322,3	308,8
-10	573,2	534,7	498	463,4	431	401,2	374,4	350,8	330,9	314,6	301,2
-20	570,7	531,1	493,4	457,9	424,6	394,1	366,7	342,9	322,9	306,6	293,3
-30	568,1	527,4	488,6	452	417,9	386,7	358,8	334,6	314,5	298,4	285,2
-40	565,4	523,4	483,4	445,8	410,8	378,8	350,4	325,9	305,8	289,8	276,9

Патрон	Norma 416RemMag	Пуля	Full Metal Jacket
Начальная скорость при температуре 15° C (м/с)	655	Вес	29,2 gram
		ВС	0,325

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,08	7,63	23,55	48,8	84,62	132,41	193,75	270,32	363,92	476,33	609,31
30	-0,05	7,74	23,84	49,4	85,75	134,38	196,95	275,27	371,25	486,82	623,84
20	-0,02	7,85	24,13	50,03	86,95	136,45	200,32	280,51	379,05	498,01	639,37
10	0,02	7,97	24,43	50,68	88,18	138,6	203,85	286	387,25	509,81	655,8
0	0,05	8,09	24,76	51,37	89,49	140,9	207,64	291,93	396,14	522,63	673,68
-10	0,08	8,22	25,1	52,11	90,89	143,37	211,71	298,32	405,76	536,55	693,14
-20	0,12	8,36	25,46	52,9	92,41	146,05	216,16	305,34	416,34	551,91	714,65
-30	0,16	8,51	25,86	53,75	94,06	148,98	221,03	313,05	428,02	568,9	738,49
-40	0,21	8,67	26,28	54,69	95,87	152,2	226,42	321,62	441,03	587,88	765,16

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	581,1	546,4	513,3	482	452,7	425,7	401,2	379,6	361	345,3	332,1
30	579	543,3	509,3	477,2	447,2	419,6	394,6	372,6	353,8	338,1	325
20	576,9	540,2	505,2	472,3	441,5	413,3	387,8	365,5	346,6	330,9	317,8
10	574,7	537	501,1	467,3	435,8	406,9	381	358,3	339,3	323,5	310,5
0	572,4	533,7	496,8	462,1	429,8	400,3	373,8	350,9	331,7	316	303,1
-10	570	530,2	492,3	456,7	423,6	393,4	366,4	343,2	323,9	308,3	295,5
-20	567,5	526,5	487,6	451	417,1	386,1	358,7	335,2	315,9	300,4	287,7
-30	564,8	522,6	482,6	445	410,1	378,5	350,6	326,9	307,6	292,3	279,8
-40	561,9	518,5	477,2	438,6	402,8	370,5	342,1	318,2	299	283,8	271,5

Патрон	Norma Solids	Пуля	Norma Solids
Начальная скорость при температуре 15° C (м/с)	730	Вес	400 grains/ 25,9 грам
		ВС	0,247

Вертикальные поправки (см)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	-0,08	6,05	19,51	41,58	73,82	118,03	176,31	250,95	344,29	458,64	596,14
30	-0,05	6,17	19,81	42,25	75,1	120,32	180,13	257	353,43	471,86	614,58
20	-0,02	6,29	20,13	42,94	76,46	122,75	184,2	263,46	363,22	486,07	634,42
10	0,02	6,41	20,46	43,66	77,87	125,28	188,48	270,29	373,6	501,17	655,57
0	0,05	6,54	20,81	44,44	79,39	128,03	193,12	277,73	384,95	517,72	678,76
-10	0,09	6,68	21,18	45,27	81,02	131	198,17	285,86	397,37	535,85	704,22
-20	0,13	6,83	21,59	46,17	82,82	134,26	203,75	294,87	411,18	556,04	732,57
-30	0,17	7	22,03	47,16	84,78	137,86	209,94	304,89	426,57	578,58	764,26
-40	0,22	7,18	22,51	48,25	86,96	141,87	216,86	316,16	443,91	603,99	799,99

Скорость на различных дистанциях (м/с)

Дист./Темп.	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
40	627,3	579,4	534,1	491,7	452,8	417,8	387,3	361,9	341,6	325,4	312,1
30	624,5	575,3	528,9	485,6	445,8	410,1	379,3	353,9	333,8	317,8	304,6
20	621,6	571,2	523,6	479,2	438,6	402,3	371,2	345,8	325,8	310	297
10	618,7	567	518,2	472,8	431,3	394,5	363	337,6	317,9	302,3	289,5
0	615,6	562,5	512,5	466,1	423,8	386,3	354,5	329,2	309,8	294,4	281,8
-10	612,4	557,9	506,7	459,1	415,9	377,8	345,8	320,6	301,5	286,5	274
-20	608,9	553	500,4	451,7	407,6	368,9	336,8	311,8	293	278,3	266
-30	605,3	547,8	493,8	443,9	398,8	359,6	327,4	302,7	284,4	269,9	257,8
-40	601,3	542,2	486,7	435,6	389,6	349,8	317,6	293,4	275,4	261,3	249,4