

dS



SEE THE UNSEEN



SWAROVSKI
OPTIK

www.tulon.ru





*Современные проблемы
можно решать только
с использованием
www.ty10n.ru
технологий будущего.
Настало время для dS.*



www.tulon.ru



2108 J
5 | 10 m/s

352 m

www.tulon.ru





www.tulum.ru



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОХОТА

1 SWAROVSKI OPTIK С ЦИФРОВЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ
Проекционный дисплей dS в реальном времени отображает данные ключевых измерений в поле зрения охотника, не отвлекая его.

2 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОЧКА ПРИЦЕЛИВАНИЯ
Никогда еще не было так просто сконцентрироваться на важнейших аспектах охоты. dS автоматически показывает корректную точку прицеливания с учетом дистанции, давления воздуха, температуры и угла.

3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ
Можно использовать смартфон для точной адаптации оптического прицела dS к индивидуальным баллистическим данным. Проекционный дисплей также можно персонализировать.



Для получения особенно ценных сведений из трехмерных клипов или дополнительной информации об оптическом прицеле просто загрузите dS Configurator из App Store и щелкните по кнопке Augmented Reality (Дополненная реальность) на стартовой странице приложения.





www.tulon.ru

НАСТУПЛЕНИЕ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

*Нас особенно привлекает нечто новое.
Путешествия по местам, где мы еще не бывали,
способны наполнить нас восторгом. И новый район
охоты может обеспечить незабываемые впечатления.*

*Теперь у нас есть оптический прицел, тоже
способный делать это, – dS от SWAROVSKI OPTIK. ►*



*Нам предстоит
увидеть будущее
охоты. А благодаря
dS оно уже
наступает.*

WWW.





Наш день начинается рано. Мы долго планировали свою поездку, и теперь полны радостного предвкушения. Что будет ближайшие часы и дни? Увидим ли мы нашу добычу? Насколько трудно будет приблизиться к цели на такой обширной и холмистой местности? И самое главное — добьемся ли мы успеха?

Бесчисленные вопросы проносятся в наших головах каждый раз, когда мы беремся за решение проблем, связанных с охотой. Район охоты, ландшафт и животный мир новые и незнакомые. Поэтому

расстояния сложно оценить. И мы можем полагаться только на наши собственные навыки и на охотничье снаряжение, которое обеспечивает максимальную безопасность.

Именно для таких ситуаций SWAROVSKI OPTIK разработала новый оптический прицел. Поскольку dS точно измеряет дистанцию и использует свой цифровой интеллект для автоматического отображения точки прицеливания, и не только. Поэтому в решающий момент вы можете полностью сконцентрироваться на важнейших аспектах.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ

Наш ответ на сложности современной охоты: реализованные в dS интеллектуальные технологии позволяют вам полностью сосредоточиться в любой ситуации.



ПРЕВОСХОДНАЯ ОПТИКА

Во время охоты проверенная оптика, обеспечивающая 5-кратное увеличение, в соответствии со стандартами SWAROVSKI OPTIK, может использоваться с электроникой или без нее.

ИЗЯЩНЫЙ ДИЗАЙН

Истинный размер спрятан внутри оптического прицела. dS сочетает цифровой интеллект с привлекательным силуэтом.



КОРРЕКТНАЯ ТОЧКА ПРИЦЕЛИВАНИЯ

Просто нажмите кнопку, чтобы измерить точную дистанцию, — и сразу же автоматически появится корректная точка прицеливания, рассчитанная с учетом настроек увеличения, давления воздуха, температуры и угла. Перед выстрелом не требуется больше никаких ручных настроек оптического прицела.



ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

«Интеллектуальность» означает исключительную простоту использования dS. Можно легко передавать баллистические данные через интерфейс Bluetooth®, используя приложение.

ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ

Проекционный дисплей с высоким разрешением позволяет в реальном времени, не отвлекаясь от охоты, четко видеть все значимые данные.

БЛИЖЕ К УДАЛЕННОЙ ЦЕЛИ

Во время охоты вы стремитесь точно прицелиться и поразить добычу метким выстрелом. Мы делаем все, чтобы предоставить вам самую лучшую поддержку. В том числе через интеллектуальные технологии оптического прицела dS – проекционный дисплей с высоким разрешением предоставляет вам все значимые данные, помогая выполнить успешный выстрел.



dS: D ОЗНАЧАЕТ DIGITAL (ЦИФРОВОЙ) Впервые SWAROVSKI OPTIK соединила оптические качества аналогового оптического прицела с важнейшими преимуществами цифрового оптического прицела, чтобы создать впечатляющее, совершенно новое устройство.

dS: D ОЗНАЧАЕТ DISTANCE (ДИСТАНЦИЯ) При выстрелах на дальние дистанции или при охоте на незнакомой местности особенно важна предельная безопасность. dS обеспечивает такую безопасность.



УБОЙНАЯ СИЛА

Для измеренной дистанции автоматически выводится энергия удара в джоулях. В приложении можно включить и выключить отображение этой информации.

ДИСТАНЦИЯ

Важнейшее преимущество: dS точно измеряет дистанцию, в метрах или ярдах, в соответствии с настройками в приложении.



СКОРОСТЬ ВЕТРА

В приложении для смартфона можно выбирать между двумя скоростями ветра и между метрическими или имперскими единицами.

КОРРЕКТНАЯ ТОЧКА ПРИЦЕЛИВАНИЯ И ОТМЕТКИ ПОПРАВКИ НА ВЕТЕР

Просто нажмите кнопку, чтобы измерить точную дистанцию, — и сразу же автоматически появится скорректированная точка прицеливания, рассчитанная с учетом настроек увеличения, давления воздуха, температуры и угла. Интервалы отметок поправки на ветер вычисляются на основе дистанции и баллистических данных вашего оружия. Эти отметки можно выбирать отдельно через приложение.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Серьезный подход к связи: множество настроек оптического прицела dS можно легко применить через приложение для смартфона. Обмен данными осуществляется чрезвычайно просто через интерфейс Bluetooth®.




ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В оптическом прицеле больше не требуется выполнять никаких ручных настроек. Для вычисления точки прицеливания используются индивидуальные баллистические данные для вашего оружия/снаряжения, определенные в ходе пристрелки. Вы вводите свои индивидуальные данные в приложении для смартфона — и результат (вычисленная баллистическая кривая) передается в dS.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ Метры или ярды, настройка бокового ветра для отметок поправки на ветер (3/6 м/с или 5/10 м/с, всегда от 90°), длительность отображения (40, 60 или 80 секунд) или размер отображаемых точек и штрихов (маленький, средний или большой) — все это можно конфигурировать в приложении в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями и потребностями.



www.tulon.ru



Приложение dS Configurator
для вашего смартфона
доступно в App Store или
Google Play.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



dS 5-25x52 P

Увеличение	5-25	Дисплей	LCoS, монохромный
Эффективный диаметр объектива (мм)	48-52	Длительность отображения дисплея (сек.) (dS Configurator)	40 / 60 / 80
Диаметр выходного зрачка (мм)	9,6-2,1	Предупреждение об отключении дисплея (сек.)	10
Фокусное расстояние (мм)	95	Уровни яркости дисплея	64
Поле зрения (м/100 м)	7,3-1,5	Длительность отображения прицельной марки с подсветкой (сек.) (dS Configurator)	40 / 60 / 80
Поле зрения (в градусах)	4,2-0,84	Диапазон измерения (м)	30-1375
Видимое поле зрения (в градусах)	21,5	Точность измерения (м) +/-	1
Диоптрическая настройка (в диоптриях)	-3 - +2	Время измерения (сек.)	≤ 0,7
Корректировка точки попадания/«щелчок» (мм/100 м)	7	Измерение угла (в градусах) +/-	60
Корректировка параллакса (м)	50-∞	Максимальная коррекция точки прицеливания (м)	1024
Резьба фильтра объектива	M63 x 0,75	Лазер	Класс 1 EN/FDA
Примерная длина (мм)	403	Изменение ярд/м (dS Configurator)	Ярд/метр
Примерный вес (г)	1090	Батарея	CR123
Диаметр центральной трубки (мм)	40	Срок службы батареи (при 23°C)	Около 100 измерений
Максимальный диапазон регулировки угла прицеливания и поправки на ветер (м/100 м)	1,2 / 0,7	Время работы	500х
Регулировка дисплея по вертикали (вверх/вниз) при 25-кратном увеличении (м/100 м)	0,13 / 0,47	Дополнительная программа (приложение)	dS Configurator
Регулировка дисплея по горизонтали (влево/вправо) при 25-кратном увеличении (м/100 м)	0,22 / 0,22	Операционная система	iOS с версии 8.1 Android с версии 4.4 KitKat
		Интерфейс	Bluetooth®*
		Минимальный радиус действия интерфейса (м)	2

Рабочая температура (электронных компонентов) (°C): -10 – +55, рабочая температура (механических компонентов) (°C): -20 – +55, температура хранения (°C): -30 – +70, водонепроницаемость: на глубине до 4 м (заполнение инертным газом)

Мы оставляем за собой право вносить изменения, касающиеся конструкции и поставки изделий. Мы не несем ответственности за ошибки печати.

*Bluetooth® является товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc.

НАСТРАИВАЕМЫЕ *АКСЕССУАРЫ*



SLP-E-46

защитная крышка
для окуляра прицела
с магнитной защёлкой



SLP-O-63

защитная крышка
для объектива прицела
с магнитной защёлкой



SG-XL

защитный чехол для прицела



CS

набор для чистки

